Каталог продукции 2026/2027

Сантехническое оборудование

Модульные профильные системы

www.alcadrain.com

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

ДИЗАЙН МИРА

Alcadrain дает тренды в области мирового дизайна. Это подтверждают сразу два приза, которые компании удалось получить в последние годы. В 2024 году компания получила Red Dot, а именно за коллекцию кнопок управления Linka и Dot.Dot. В том же году коллекция попала в состав жюри конкурса iF Design. В предыдущие годы Alca получала награды за свои кнопки, а именно Red Dot в 2014 году и iF Design в 2018 году. Не только кнопки управления хорошо записали себя в конкурсах дизайнеров. Наше решение для невидимых наружных дренажных каналов впечатлило судей на выставке ISH и было удостоено наградой Design Plus ISH 2023.



ЛЕГЕНДА

- Изделия из переработанного материала
- Система смыва 2/4 л
- Дозатор таблеток для унитаза
- Система с возможностью подключения вентиляции
- Управление сверху
- Для биде и подвесного унитаза
- Материал с антибактериальными свойствами
- 15 Расширенная гарантия
- Для деревянных домов
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины
- start stop Однокнопочная система старт/стоп
- dual 3 l/6 l Двухкнопочный смыв на 3/6 л
- click system Простая система снятия
- soft close Опускание сиденья с замедлением
- Двусторонняя решетка
- smart Комбинированный гидрозатвор SMART
- A15 Нагрузка до 1,5 т
- B125 Нагрузка до 12,5 т
- C250 Нагрузка до 25 т
- D400 Нагрузка до 40 т
- exter Для использования снаружи помещений
- inter Для использования внутри помещений
- inter exter Для использования внутри и снаружи помещений
- Ø50 Диаметр отверстия в душевом поддоне
- OT II KB. Доступность

Содержание

ALCASYSTEM 9
- Alcasystem – профили 12
- Alcasystem – муфты и крепление 12
- Alcasystem – комплектующие 13
- Alcasystem – модули и рамы 14
- Alcasystem – наборы 15

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ 17
- Скрытые системы инсталяции 18
- Сантехническая керамика 32
- Скрытые системы инсталляции – комплектующие 33
- Звукоизоляционные плиты 37
- Монтажные рамы 39

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ 45
- Basic – базовая серия 48
- Thin – дизайнерская серия 48
- Flat – премиум-серия 49
- Special 50

АРМАТУРА И ПЛАСТМАССОВЫЕ БАЧКИ ДЛЯ УНИТАЗА 55
- Впускные механизмы 58
- Сливные механизмы 59
- Пластмассовые бачки для унитаза 61
- Выпускные комплекты 61
- Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие 64

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА 67
- Сиденья для унитаза 74
- Сиденья для унитаза Basic 74
- Сиденья для унитаза Дюропласт 74
- Сиденья для унитаза Дюропласт Softclose 75
- Сиденья для унитаза Slim 76
- Сиденья для унитаза – петли 77

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА 81
- Водоотводящие желоба из нержавеющей стали 84
- Водоотводящие желоба пластиковые 100
- Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном 115
- Индивидуальное изготовление нержавеющих желобов 116

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ 119
- Дренажные каналы 122
- Дренажные каналы – комплектующие 123, 133
- Универсальные ливнеотводы 134
- Универсальные ливнеотводы – комплектующие 135
- Дренажные желоба 136

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ 145
- Сливные трапы из нержавеющей стали 146
- Пластиковые сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали 147
- Пластиковые сливные трапы с дизайн решеткой 151
- Пластиковые сливные трапы с решеткой из пластика 152
- Сливные трапы – комплектующие 154
- Гидроизоляционная фольга 156

СИФОНЫ 159
- Изделия из переработанного материала 161
- Сифоны для ванны 162
- Сифоны для ванны – комплектующие 169
- Сифоны для душевых поддонов 170
- Сифоны для умывальников 175
- Изделия из металла 177
- Сифоны для моек 183
- Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 188
- Сифоны для писсуаров и биде 191
- Сифоны для бытовых приборов 192
- Сифоны для бытовых приборов – комплектующие 194

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 197
- Гибкие соединения 198
- Гибкие соединения – комплектующие 199

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА 201
- Гибкие подводки для выпуска унитаза 202
- Редукции для унитаза 202
- Вентиляционные клапаны 204
- Дверцы для ванны 205

ЛИНИИ ПРОДУКТОВ 206
- Программа Individual 206
- Программа черный-мат 208
- Программа белый-глянец 210
- Программа Brass 212

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2026 213

РЕЕСТР 224

Alca в данных и цифрах

Из гаража в производственного гиганта в Центральной и Восточной Европе. Alca развилась из небольшой компании, которой руководил Франтишек Фабичович в Харватска-Нова-Вес, в компанию, которая в настоящее время имеет обширные мощности на площади 110 000 м², 6 зарубежных филиалов, собственный шоурум в Праге и производит более 1 000 наименований продукции. Он постоянно растет и трансформируется. Временная шкала показывает развитие от начала до настоящего времени.

- **1** Производственный завод
- **6** Зарубежных филиалов
- **2** Зарубежные регионы
- **750** Работников
- **1000** Продуктов
- **70** Стран-экспортеров
- **100%** Чешский капитал

1998 — Основание компании Alcaplast

1999 — Первые прессованные изделия

2000 — Открытие производственной площадки Братиславска, Брецлав

2001 — Открытие админ. здания Братислава, Брецлав

2002 — Открытие первого зарубежного филиала (Словакия)

2003 — в первой выставке

2004 — Начало производства скрытых систем инсталляции

2005 — Расширение производства за счет помещения на улице Ланжоцка в Бржецлаве (зал А)

2006 — Открытие учебного центра Alcaplast Academy

2007 — Начало производства желобов из нержавеющей стали

2008

2009 — Начало начало производства трапов для пола

2010 — Открытие производственного цеха В

2011 — Радка Прокопова получила главный приз конкурса «Менеджер года 2015»

2012 — Первое место в конкурсе «100 Самых лучших чешских»

2013

2014 — Награды У нас есть премия Red Dot Award 2024! за кнопки управления Flat

Награды Gaia Awards 2014 за скрытую систему инсталляции Ecology

2015 — Открытие цех Д

Открытие Виноделие Обелиск

2016

2017 — Награды Награда iF Design Award за кнопки управления ночным освещением

2018 — Открытие производственный зал С

2019 — Радка Прокопова впервые стала Топ женщиной Чехии

Победа владельцев компании в конкурсе EY «Предприниматель года Чехии 2018»

2020 — Ребрендинг Alcaplast в Alca

Начало производства Alcasystem

2021 — Открытие щоурума в Праге

2022 — Полученые награды: Премия Red Dot и награда iF Design Award за коллекцию кнопок Linka и Dot.Dot., главный приз AOVT для Alcasystem

2023 — Открытие логистического центра – зал Е

2024

2025



E

S

G

Ответственность за природу и общество

В Alca мы осознаем свою ответственность перед окружающей средой и обществом. Мы активно стремимся свести к минимуму наше влияние, а устойчивость является основной ценностью, которая влияет на каждый аспект нашей деятельности. Наше видение – создавать качественную продукцию, отвечающую потребностям будущих поколений.

РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

В числе экономии мы вводим рекуперационные установки на появляющихся линиях. Таким образом, рекуперация энергии является следующим шагом в нашем стремлении достичь максимальной энергоэффективности и устойчивости нашей деятельности.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Мы уделяем особое внимание экологической устойчивости и эффективной переработке отходов. Пластиковые отходы из первичного производственного процесса мы регранулируем и повторно используем в производстве, а металлические отходы передаем на переработку, тем самым уменьшая потребность в новых сырьевых материалах и минимизируя экологический след.

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Alca использует целый ряд мер по экономии, в том числе в области отопления. Система отопления цехов отходящим теплом прессовых машин в сочетании с несколькими когенерационными установками, является примером экологически чистого промышленного производства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Мы поставили перед собой четкую цель – минимизировать влияние нашего бизнеса на планету. Мы уделяем особое внимание использованию переработанного пластика, придавая новый смысл материалам, которые в противном случае превратились бы в отходы. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом длительного срока службы и упаковываем ее в экологически чистую упаковку, которая легко поддается вторичной переработке. Каждый шаг на этом пути приближает нас к более устойчивому будущему, которое мы хотим создать для будущих поколений.

ЗАПОВЕДНИК ОБЕЛИСК

Реализация уникального проекта ландшафтного дизайна, которая восстановила воду в почве и потерянный дом для сотен видов растений и животных. Работа, важность которой признали и ученые, и чьи масштабы будут влиять на будущие поколения. Это охотничье угодье Обелиск.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Alca осознает финансовые проблемы системы школьного обучения, поэтому уделяет особое внимание оснащению средних школ и спецучилищ сантехников модельными классами, где учащиеся могут освоить сантехническую технику и приобрести необходимые навыки.

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

В 2023 году мы сделали значительный шаг на пути к энергетической самостоятельности и устойчивому развитию. На всех крышах производственной площадки Alca в Брецлаве установлены фотовольтаические панели, которые способствуют снижению энергозатрат производства и позволяют нам использовать возобновляемую энергию непосредственно из природы. Кроме того, мы расширили установки солнечных панелей и на крыши Винодельни Обелиск и Оборы Обелиск, тем самым поддержав их экологическую трансформацию. Эти шаги являются частью нашего долгосрочного обещания устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Для нас важно, чтобы сотрудники были довольны. Помимо конкурентоспособной зарплаты и современной рабочей среды, мы предлагаем такие преимущества, как языковые курсы, веселые мероприятия и особое внимание к безопасности. Мы предоставляем качественное оборудование, проводим обучение и обеспечиваем соблюдение правил техники безопасности, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности на работе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы приносим надежду, любовь и помощь туда, где она больше всего необходима. Мы сотрудничаем с Благотворительным фондом «Be Charity» и активно поддерживаем, например, Фонд «Křižovatka», «Zdravotní klaun», Фонд «Dětský smích» и «Oblastní charita Břeclav».



Alcasystem

Alcasystem ____ 10
- Alcasystem – профили 12
- Alcasystem – муфты и крепление 12
- Alcasystem – комплектующие 13
- Alcasystem – модули и рамы 14
- Alcasystem – наборы 15

ВИДЕО

Alcasystem – Модульные профильные системы





EU СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ ЕС

на 40 % легче кирпичного строительства

- **Быстрое и чистое строительство**
- **Малый вес, высокая прочность**
- **Высокая несущая способность стены**
- **Собственное производство и складские запасы**
- **Идеально четкие и прямые стены**

Расширенная 15-летняя гарантия распространяется на установку всей системы Alca (включая водораспределение и монтажные рамы) специализированной компанией.



ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Используется для крепления сантехники, порученей или шкафов.

БАТАРЕЙНАЯ КОНСОЛЬ
Опорный элемент для крепления смесителя

ПРОФИЛЬНАЯ МУФТА
Используется для соединения профилей

ЗАМОК ПРОФИЛЯ
Использу-ется для соединения стеновых блоков

ДЕРЖАТЕЛЬ – ФИКСАТОР
Используется для крепления водосточного трубопровода

Alcasystem

Техническое решение Alcasystem от одного поставщика для вашего здания. Открывает новые возможности реализации, будь то небольшой проект или масштабное строительство. Ускорение реализации, современные технологии и экономия средств.

РАЗРАБОТАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО

KNAUF iBMB MPA

Модульную стену высотой до 4,5 метров и произвольной ширины можно построить из трех основных элементов

С этим справится даже менее квалифицированный рабочий без большого опыта строительства.
Также мы можем подготовить для вас стену и доставить ее к месту строительства.



* Техническое руководство пользователя www.alcadrain.en/qr/as-manual

AS-4500
Системный профиль 4,5 м



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P001
Угловой соединитель



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P002
Соединитель для профилей



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полиамид (ПА)

AS-P003
Подложка крепления



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	резина

AS-P004
Держатель стока DN110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Держатель трубы DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P011
Скоба для профилей, простая 150 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P012
Скоба для профилей, простая 85 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P013
Скоба для профилей, двойная 186 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P014
Скоба для профилей, двойная 241 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P015
Замок для профилей



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P016
Скоба для профилей, простая 222 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P018
Замок профиля удлинённый 186 мм

AS-P215
Замок профиля удлинённый 347 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P021
Кронштейн смесителя для душа



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P124
Монтажная рама для сифона скрытого монтажа для подключения двух устройств



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P023
Консоль для крепления умывальника и писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P025
Консоль для подачи и слива воды



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P031
L-профиль для заполнителей 200 мм



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P041
Крепёжный башмак



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS120/1120 Sádromodul
new

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	9,2968 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

AS101 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1177×575×132 мм
Вес (шт.)	12,9715 кг
Высота монтажа	1037 мм

15

AS105/850
Монтажная рама для биде





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	18 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	11,9276 кг
Высота монтажа	850 мм

15

Специальная система для крепления унитаза к Alcasystem





КРЕПЛЕНИЕ БАКА К КОНСТРУКЦИИ





CLICK SYSTEM – ОДНОРАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАЩЕЛКУ





КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВОЙ МУФТЫ

AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Системная стена + Скрытая система инсталляции





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	30,05 кг
Высота монтажа	1250 мм

15

AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Системная стена





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	10,4611 кг
Высота монтажа	1250 мм

15

* PR означает уже собранную сборную стену

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ALCASYSTEM ДЛЯ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА И ПИССУАРА

Умывальник

Артикул	Количество шт.
AS-P023	1×
AS-P025	1×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×



Писсуар

Артикул	Количество шт.
AS-P023	1×
AS-P025	2×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×





Скрытые системы инсталляции

Скрытые системы инсталляции 18
Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкции 23
Скрытые системы инсталляции Ecology 24
Скрытые системы инсталляции Slim 25
Скрытые системы инсталляции с армирующей стеклосеткой 26
Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди 27
Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями 28
Скрытые системы инсталляции с национальной сертификацией 29
Сантехническая керамика 32
Скрытые системы инсталляции – комплектующие 33
Звукоизоляционные плиты 37
Монтажные рамы 39

ВИДЕО

AM112 Basicmodul
Бачок для замуровывания в стену





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1050×480×140 мм
Вес (упаковка)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15

AM100/1000 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	7,4299 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15

AM100/850 Alcamodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм

15

AM115/1000 Renovmodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,9307 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15

AM101/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM101/1120F Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,707 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM101/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



15

AM101/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



15

AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,1679 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



15

AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	980 мм



15

AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



15

AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Размеры (упаковка)	1195×220×525 мм
Вес (упаковка)	20,8917 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



15

AM120/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм





на подключение электричества и воды – P192, P193

15

AM121/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции со встроенной функцией гигиенической промывки труб



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм





ополаскивание холодной и теплой водой

15

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм





15

AM122/1120D Sádromodul

new

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), разборная рама



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,4344 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм





15

AM101/1120W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,3208 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм









wood

15

AM101/850W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,0995 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм









wood

15

AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции Ecology для замуровывания в стену







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм

15

AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (для гипсокартона)







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	25 шт.
Размеры (упаковка)	965×515×110 мм
Вес (упаковка)	5,1675 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм

15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1086×528×145 мм
Вес (упаковка)	9,9544 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм

15

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1210×140×590 мм
Вес (упаковка)	16,0926 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм

15

AM1112P Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	25 шт.
Размеры (упаковка)	965×515×110 мм
Вес (упаковка)	5,1821 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм

15

AM1115P/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1086×528×145 мм
Вес (упаковка)	10,7379 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм

15

AM1101P/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с армирующей стеклосеткой







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1210×140×590 мм
Вес (упаковка)	15,215 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм

15

AM118/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (упаковка)	998×526×178 мм
Вес (упаковка)	13,2526 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	858 мм

15

AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (упаковка)	1040×465×180 мм
Вес (упаковка)	10,5605 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм

15

AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (упаковка)	1195×935×145 мм
Вес (упаковка)	32,6599 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



15

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство), самонесущий – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (упаковка)	1010×1285×210 мм
Вес (упаковка)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



15

AM101/850-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



15

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

AM101/1000-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



15

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

AM101/1120-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



15

WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK

AM112-0005 WRAS
Бачок для замуровывания в стену







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1050×480×140 мм
Вес (упаковка)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15

AM120/1120-0005 WRAS
Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM101/1120-0006 KIWA
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15

AM123/1120E
new

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), самонесущий







Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1138×547×146 мм
Вес (упаковка)	19,4145 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15

WC SOLID
Подвесной унитаз + Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Материал	керамика

WC AURA
new
Подвесной унитаз



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WS AURA
new
Видуар с откидной решеткой



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WC Alca MEDIC
Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

WC RIMFLOW
Подвесной унитаз

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

P128
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	112 шт.
Материал	пластик

P115
Регулятор скорости потока воды



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкий отвод для подвесного унитаза, 90 мм × 90–110 мм, длина 450 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

P103
Консоль для подключения воды G1/2"

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	латунь, металл, обработанный порошковой краской

P169
Комплект для вкладывания таблеток для унитаза



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал	пластик

M906
Отвод 90° для подвесного унитаза, переход DN 90 × DN 110, длина 205 мм, PE, чёрное

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M908
Отвод 90° для подвесного унитаза, DN 90 × DN 90, длина 200 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M907
Редуктор отвода для подвесного унитаза, эксцентрический 7 мм, DN 90 × DN 110, длина 98 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

M909
Двойной соединительный отвод 90° для подвесного унитаза, редукция 2×DN 90 × DN 110, длина 253 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

M968
Отвод 90° для подвесного унитаза, Slim, DN 90 × DN 90, длина 285 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M900
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, DN 90, длина 200 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M9000
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, удлинённый, DN 90, длина 300 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M900K-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 90, длина 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M900K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M9000K-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 90, длина 300 мм, PE, хром

new

M9000K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 300 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M900KE-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, эксцентрик 25 мм, DN 90, длина 215 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M900KE-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, эксцентрик 25 мм, DN 110, длина 215 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M901
Подключение к подвесному унитазу с гофрированной вставкой, Ø 45 мм, длина 200 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

M9001
Удлинительный элемент для подвесного унитаза с гофрированной вставкой, Ø 45 мм, длина 300 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

M147
Удлинительный элемент для подвесного унитаза, Ø 45 мм, длина 300 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

M148
Удлинительный элемент для подвесного унитаза, DN 90, длина 300 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

M902
Подключение к подвесному унитазу, DN 90, длина 200 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M918
Адаптер для закрепления в угол



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

M90
Ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P118
Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P192
Комплект подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	нержавеющая сталь, латунь, пластик

P193
Плата подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металлическая вилка с черным матовым покрытием

M976
new

Консоль для крепления модулей к стене, 2 шт.



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	оцинкованная сталь

V0285-ND
new

Прокладка 64×30×2, силикон



Количество (упаковка)	1000 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	силикон

V0015-ND

Прокладка 64×30×2



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	резина

M91

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M910

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M910CR

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930CR

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M920

Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M940

Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M950

Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	XPLE

ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ









Артикул	Для замуро-вывания в стену	Для сухой установки (для гипсокартона)	Для деревянных домов	Ecology	Вентиляция	Slim	Управление сверху	Для людей с ограниченными физическими возможностями	Отдельно стоящие/Перед несущей стеной	Дозатор таблеток для унитаза
Бачок для замуровывания в стену										
AM112	●			●						●
AM1112	●					●				
Alcamodul										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
Sádromodul										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●	●					●
AM101/1120E	○	●		●	●					●
AM101/1120F	○	●		●	●					●
AM101/1120W			●	●	●					
AM101/1300H	○	●		●	●			●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●			●	●				
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●	●						
AM120/1120	○	●		●	●					●
AM121/1120	○	●			●					●
AM122/1120D	○	●			●					●
AM123/1120E	○	●		●	●				●	●
AS101		●		●	●					●
AS120		●		●	●					●
Jádromodul										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●	●					●
AM102/1120E	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
Renovmodul										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM1115/1000	●				●	●				
AM119/850	●						●			●
Solomodul										
AM116/1120	○	●		●	●				●	●
AM116/1300H	○	●		●	●			●	●	●
Medic Assistant										
AM101/1500L					●			●	●	

● *основное использование*
○ *можно и замуровать*
● *можно легко преобразовать в вариант Ecology с помощью замены сливного механизма A06E*

Инновации монтажных рам

НОВАЯ ВЫСОТА
1120 мм

ОБЪЕДИНЁННАЯ ШИРИНА
510 мм

- **Изготовлено в Чешской Республике**
- **Непревзойденная гарантия на рынке 15 лет**
- **25 лет наличие запасных частей**



СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Более быстрая установка благодаря регулируемым перегородкам



БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Фиксация положения используя замок



ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА ОТХОДНОГО КОЛЕНА

Отходное колено с подключением к сифону DN32/DN40, для слива DN40/DN50

Относится к рамам A104, A105





КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

Быстрый и простой монтаж

Благодаря новому конструкционному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.

Точная регулировка

Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.



СБОРКА ПИССУАРОВ СО СКРЫТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Просто поверните большую оцинкованную скобу на 180° и закрепите ее первой в порядке сверху.

Процедура подробно описана в инструкции по установке.



ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ

Тормозная система, которая позволяет легко установить необходимую высоту монтажа, и только затем затянуть крепеж, чтобы обеспечить окончательную фиксацию изделия.

A104/1120
Монтажная рама для умывальника





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	8,2629 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104A/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,0631 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A105/1120
Монтажная рама для биде





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	12,0453 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A105/850
Монтажная рама для биде





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	11,0362 кг
Высота монтажа	850 мм

15

A104AVS/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,4664 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104B/1120
Монтажная рама для смесителя





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,2297 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A105/450
Монтажная рама для биде





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	450×513×80 мм
Вес (упаковка)	9,5662 кг
Высота монтажа	450 мм

15

A106/1120
Монтажная рама для поручней





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1126×340×78 мм
Вес (упаковка)	11,1351 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104PB/1120
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,7442 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104/850
Монтажная рама для умывальника





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,3981 кг
Высота монтажа	850 мм

15

A107/1120
Монтажная рама для писсуара





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	8,744 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A107S/1120
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,9772 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A108/1300
Монтажная рама для мойки и смесителя





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1300×510×65 мм
Вес (упаковка)	6,1447 кг
Высота монтажа	1300 мм

A108F/1500
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (упаковка)	1460×530×155 мм
Вес (упаковка)	17,3481 кг
Высота монтажа	1460 мм

A114S/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	12,9341 кг
Высота монтажа	1120 мм

A117B
Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Размеры (упаковка)	370×80×140 мм
Вес (упаковка)	1,9108 кг
Высота монтажа	– мм

A108F/1100
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1107×515×139 мм
Вес (упаковка)	15,8606 кг
Высота монтажа	1067 мм

A108F 5:1 SET-01
new

Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Размеры (упаковка)	1195×530×145, 640×390×440 мм
Вес (упаковка)	31,6522 кг
Высота монтажа	1066 мм

A117PB
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	40 шт.
Размеры (упаковка)	800×133×470 мм
Вес (упаковка)	6,3274 кг
Высота монтажа	– мм

M972
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	190×170×5 мм
Вес (упаковка)	0,122 кг

A113/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза компакт





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1158×515×140 мм
Вес (упаковка)	11,1245 кг
Высота монтажа	1120 мм

A114/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1158×515×140 мм
Вес (упаковка)	11,1019 кг
Высота монтажа	1120 мм



Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции ___ 46
Basic – базовая серия 48
Thin – дизайнерская серия 48
Flat – премиум-серия 49
Special 50

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Эксклюзивность кнопок для унитазов заключается в точной обработке, инновационной разработке и использовании самых современных технологий, благодаря чему они предлагают широкий выбор цветовых решений, которые легко впишутся в любой интерьер. Кнопки разделены на четыре линии: Basic, Thin, Flat и Special. Базовая серия Basic отвечает высоким требованиям повседневного использования благодаря длительному сроку службы, постоянному цвету и простоте ухода. Модели Thin выделяются плоским профилем, выступающим над облицовкой всего на пять миллиметров. Серия Premium Flat привносит в ванные комнаты благородные материалы, такие как нержавеющая сталь, латунь, алюминий или чешское стекло. Специальный ассортимент предлагает современные и гигиеничные решения, такие как кнопки смыва с бесконтактными сенсорами, дистанционное управление или повышенное сопротивление, которые подходят для любой ванной комнаты или помещения.

Совместимость со скрытыми инсталяциями Alca

Кнопки управления Alca полностью совместимы со всеми инсталяциями Alca. Экспериментируйте с формами, материалами и цветами в своей ванной комнате.



Откидные кнопки

Для более удобной заправки туалетных таблеток большинство кнопок снабжено системой наклона. Это позволяет легко открыть кнопку без использования каких-либо инструментов, вставить таблетку в дозатор и снова установить кнопку.



Защита поверхности от отпечатков пальцев anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к эстетической функции имеет эта отделка и другие преимущества. За кнопками управления не надо так часто ухаживать, чем значительно увеличивается срок их службы.



Антибактериальная поверхность

Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» ныне поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствует распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.

Кнопки с антибактериальной обработкой

M72, M272, M278, M372, M1712-8, M1722, M1728-2, M1732, M1876, M1876-1, M1876-7, M1878, M1878-7, M1976, M1976-2, M1978, M1978-7, M57-BR-M, M57-G-M, M57-GM-M, M57-N-M, M57-RG-M, M772, M776, M778, M778-5, M672, M676, M678, M572, M576, M578, MOON-BLACK, FUN-BLACK, FUN-G-B, FUN-GM-B, FUN-N-B, FUN-RG-B, TURN-BLACK



Бесконтактное управление

Что гарантирует стопроцентно нулевой перенос бактерий? Бесконтактное управление. Одним элегантным жестом решите все и ваш организм будет соблюдать дистанцию, которая предотвратит контакт с бактериями.





Basic – базовая серия

Basic 2



M270 Белый-глянец



M271 Хром-глянец



M272 Хром-мат



M275 Золотой-глянец



M278 Черный-мат [2]

Basic 7



M70 Белый-глянец



M71 Хром-глянец



M72 Хром-мат



M75 Золотой-глянец

Thin – дизайнерская серия

Thin 5



M570 Белый-глянец [1]
M576 Белый-мат [1] [2]



M571 Хром-глянец [1]



M572 Хром-мат [1]



M575 Золотой-глянец [1]



M578 Черный-мат [1] [2]



M57-BR-M BRASS-мат [1]



M57-G-M GOLD-мат [1]



M57-RG-M RED GOLD--мат [1]



M57-N-M NICKEL-мат [1]



M57-GM-M GUN METAL--мат [1]

Thin 6



M670 Белый-глянец [1]
M676 Белый-мат [1] [2]



M671 Хром-глянец [1]



M672 Хром-мат [1]



M675 Золотой-глянец [1]



M678 Черный-мат [1] [2]

Thin 7



M770 Белый-глянец/ хром-глянец [1]
M776 Белый-мат/хром-глянец [1] [2]



M771 Хром-глянец/ хром-мат [1]
M772 Хром-мат/хром-глянец [1]



M775 Белый-глянец/ золотой-глянец [1]



M778-5 Черный-мат/ золотой-глянец [1] [2]



M778 Черный-мат/хром-глянец [1] [2]

Linka



M1876 Белый-мат [1] [2]



M1876-1 Белый-мат/ хром-глянец [1] [2]



M1878 Черный-мат [1] [2]



M1878-7 Черный-мат/ золотой-мат [1] [2]

Dot.Dot.



M1976 Белый-мат [1] [2]



M1976-2 Белый-мат/ хром-мат [1] [2]



M1978 Черный-мат [1] [2]



M1978-7 Черный-мат/ золотой-мат [1] [2]

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал BASIC, THIN	пластик

Flat – премиум-серия

Ray



RAY Alunox-мат [1]



RAY-GL1200 Стекло--белый [1]



RAY-GL1204 Стекло--черный [1]

Moon

MOON Alunox-мат [1]

MOON-WHITE Нержавеющая сталь--белый глянец [1]

MOON-BLACK Нержавеющая сталь--черный мат [1] [2]

MOON-BRASS Латунь [1]

Turn

TURN Alunox-мат [1] TURN-INOX Нержавеющая сталь-полумат [1]

TURN-WHITE Нержавеющая сталь--белый глянец [1]

TURN-BLACK Нержавеющая сталь--черный мат [1] [2]

TURN-BRASS Латунь [1]

Fun

FUN Alunox-мат [1]
FUN-INOX Нержавеющая сталь--полумат [1]

FUN-WHITE Нержавеющая сталь--белый глянец [1]

FUN-BLACK Нержавеющая сталь--черный мат [1] [2]

FUN-BRASS Латунь [1]

[1] откидная кнопка

[2] Антибактериальный слой

Fun Idividual



FUN-G-P GOLD-глянец [1) 2)]



FUN-RG-P RED GOLD--глянец [1) 2)]



FUN-N-P NICKEL--глянец [1) 2)]



FUN-GM-P GUN METAL-глянец [1) 2)]



FUN-G-B GOLD--крацованный мат [1) 2)]



FUN-RG-B RED GOLD--крацованный мат [1) 2)]



FUN-N-B NICKEL--крацованный мат [1) 2)]



FUN-GM-B GUN METAL--крацованный мат [1) 2)]

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал ALUNOX	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал INOX	высококачественная сталь

Материал BRASS	латунь
Материал GLASS	высококачественная сталь, стекло
Материал INDIVIDUAL	нержавеющая сталь с декоративной внешней отделкой PVD
Материал AIR	анодированный алюминий

Air



AIR Alunox-мат [1)]
AIR-INOX Нержавеющая сталь-полумат [1)]



AIR LIGHT Alunox-мат

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стекло-черный



NIGHT LIGHT-2
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стекло-черный



NIGHT LIGHT-3
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стекло-черный

Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал NIGHT LIGHT	стекло

Antivandal



M279 Металл



M279S Металл (подключение к сети)

M279SB Металл (подключение к аккумулятору)

M279S-SLIM Металл (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	высококачественная сталь

Сенсорные кнопки



M370S Белый (подключение к сети)

M370SB Белый (подключение к аккумулятору)

M370S-SLIM Белый (подключение к сети)



M371S Хром-глянец (подключение к сети)

M371SB Хром-глянец (подключение к аккумулятору)

M371S-SLIM Хром-глянец (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	пластик

[1)] откидная кнопка
[2)] Антибактериальный слой

Сенсоры

ASP3
Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP3-B
Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP3-K
Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KB
Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP3-KT
Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KBT
Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4
Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP4-B
Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP4-K
Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP4-KB
Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-KT
Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

AEZ310
Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

AEZ320
Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

Смыв на расстоянии

MPO10
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	АБС, полипро-пилен

MPO11
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированный пластик

MPO12
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

MPO13
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

P120
Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alunox-мат

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	анодированный алюминий

ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Артикул	Рекомендуемый источник питания
Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
Подстветка кнопки управления AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KBT	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
Сенсорные кнопки	
M279S	AEZ310
M279SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M370S	AEZ310
M370SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M371S	AEZ310
M371SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Кнопки управления бесконтактные	
NIGHT LIGHT-1	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-1-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3-SLIM	собственный источник питания
Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции	
P128	блок питания 230 V



Арматура и пластмассовые бачки для унитаза

Впускные механизмы ____ 58
Сливные механизмы ____ 59
Пластмассовые бачки для унитаза ____ 61
Выпускные комплекты ____ 61
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие ____ 64

боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС
Очистка ситечка с помощью **системы CLICK** без демонтажа шланга

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ
Обеспечена **конической формой фильтра**

ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ
С глушителем потока воды

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА
Благодаря плавному закрытию клапана

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Впускной механизм изготовлен из материала, который **лучше сопротивляется образованию налета**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ
Независимо от давления воды в трубах

ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6

Артикул	Подключение воды	Материал резьбы	Применение		
A150-1/2"	1/2"	пластик	керамические бачки		
A150-3/8"	3/8"	пластик	керамические бачки		
A150P-1/2"	1/2"	пластик		пластмассовые бачки	
A150P-3/8"	3/8"	пластик		пластмассовые бачки	
A160-1/2"	1/2"	металл	керамические бачки		
A160-3/8"	3/8"	металл	керамические бачки		
A160P-3/8"	3/8"	металл		пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A150UNI	1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A160UNI	1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции

ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета







A150-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150P-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150UNI
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160UNI
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный



Количество (упаковка)	36 шт.
Количество (палета)	576 шт.
Материал	ПОМ

A150PDF-3/8"
new

Впускной механизм с боковой подводкой с задержкой наполнения для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160PDF-3/8"
new

Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения и металлической резьбой для пластиковых и бачков скрытых инсталляционных систем



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A17-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A17-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A2000-CHROM
Сливной механизм со STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A05-CHROM
Сливной механизм с удлиненной STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A08A
Сливной механизм с двойной кнопкой



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	АБС

A02
Сливной механизм для низко расположенного бачка (до 2025 г)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A02A
new

Сливной механизм для низко расположенного бачка (от 2025 г)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	пластик

A03
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03A
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	АБС

A06
Сливной механизм для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	АБС

A06E
Сливной механиз м Ecology для скрытых систе м инсталляции



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A06-850
Сливной механиз м для сниженных скрытых систе м инсталляции, высота 850 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	АБС

A07
Сливной механизм для бачка A93, A930



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A09B
Сливной механизм для Slimmodul



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A930-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый

A930-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A930-H-3/8"-F
new

Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый + шланг



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	65 шт.

A930-M-1/2"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый

A930-M-3/8"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A940-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый

A940-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A940-H-3/8"-F
new

Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый + шланг



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	65 шт.

A940-M-1/2"
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый

A940-M-3/8"
Бачок для унитаза START–STOP сниженная установка, белый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A930E-M-3/8"
new

Бачок для унитаза ECO DUAL сниженная установка, белый (6 л)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A940E-M-3/8"
new

Бачок для унитаза ECO START-STOP сниженная установка, белый (6 л)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A95
Водосливная труба DN32, состоящая из двух частей + прокладка гофрированная



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A950
Водосливная труба, комплект DN35



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A951-230
Водосливная труба – Колено DN44/50



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A951-390
Водосливная труба – Колено DN44/50



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

SA2000 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA08A 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08A 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

V0018-ND
Обрамление кнопки (сливной механизм A2000)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P0014-ND
Кнопка хромированная (A05)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0011-ND
Кнопка хромированная (A2000)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0296-ND
Кнопка хромированная (A08A)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0015-ND
Прокладка 64×30×2



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

N0020-ND
Заглушка хромированная



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0285-ND
new
Прокладка 64×30×2, силикон



Количество (упаковка)	1000 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	силикон



Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза_____74
Сиденья для унитаза Basic _____74
Сиденья для унитаза Дюропласт _____74
Сиденья для унитаза Softclose_____75
Сиденья для унитаза Slim _____76
Сиденья для унитаза – петли_____77

Сиденья для унитаза



soft close

Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сидения. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.

Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.



click system

CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.



Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений Alca на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.



Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.





2in1

Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта A603 и A606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.





Сиденья с печатью

Дюропласт сиденье A604 предлагаем с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.



A60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

A602, A603 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

A66 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T),	City Oval (T)
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
ROCA		Ona (T)
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm, Sento (T)	Integra (C)(T)

A67 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
LAUFEN		Lua (T)
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

ориентировочный обзор

A64SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	Normus

A674S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
ROCA		Ona (T)
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Verity, O.novo	
VITRA	Concept 500, Sento (T)	Integra (C)(T)

A678S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

ПЕТЛИ – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Петли	Тип
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM, A66, A67
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

ориентировочный обзор

A60
Сиденье для унитаза, полипропилен



Количество (упаковка)	13 шт.
Количество (палета)	208 шт.
Петли	P0009-ND
Материал	полипропилен

A68
Детское сиденье для унитаза, полипропилен



Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	216 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A6550
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	P170
Материал	полипропилен

A6551
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	P170
Материал	полипропилен

A3553
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен



Количество (упаковка)	21 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A601
Сиденье для унитаза, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт

A602
Сиденье для унитаза универсальное, система Click, Дюропласт



click system

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A603
Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, система Click, Дюропласт



click system

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт
Материал вкладыша	полипропилен

A678S
Сиденье для унитаза, для подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями, система Click, Дюропласт



click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P157
Материал	Дюропласт

A604
Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт



click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A606
Сиденье для унитаза универсальное Softclose со встроенным вкладышем, система Click, Дюропласт



click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A66
Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт



click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A604 FLOWER

Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A604 SHELL

Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A604 ZEN

Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A64SLIM

Сиденье для унитаза Slim Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

P102

Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A67

Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A674S

Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A67SLIM

Сиденье для унитаза Slim Softclose, система Click, система Click, Дюропласт





click system soft close

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

P0009-ND
Петли для A60



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P096
Петли для A601



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P106
Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P106B
Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P105
Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P105B
Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z0137B-ND
Петли для A66, A67 (до 2014 г)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P179
Петли для A64, A66, A67, цапфа 6мм (от 2015 г)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z0952-ND
Петли для A64SLIM, A67SLIM



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P113
Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P157
Петли для A678S



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P170
Петли для A6550, A6551



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z1272-ND
Петли для A64SLIM, A67SLIM

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–



Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали ____ 84
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном 84
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток 86
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток 90
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble 93
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном 94
Fit and Go 96
Modular 97
Водоотводящие желоба пластиковые ____ 100
Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном 100
Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток 102
Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток 104
Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали 106
Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном 108
Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном 110
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном ____ 115
Индивидуальное изготовление нержавеющих желобов ____ 116

ВИДЕО

Разделение водоотводящих желобов



Основное деление зависит от материала тела желоба – нержавеющая сталь и пластик. Нержавеющие желоба популярны благодаря своей высокой прочности и долговечности. Изготавливаются в двух вариантах – с фиксированным сифоном, который стабилен и не требует особого ухода, и с поворотным сифоном, который предлагает вариативность при подключении к сточным трубам и облегчает монтаж.

Пластиковые желоба – это доступное решение в трех рядах – Simple, Optimal и с поворотным сифоном. Simple предлагает практичную упаковку, где желоб поставляется с решеткой. Optimal предназначен для проектов. Ряд с поворотным сифоном обеспечивает максимальную гибкость при подключении к сточным трубам.

Благодаря этому разделению можно легко найти водоотводящий желоб, который соответствует как техническим требованиям установки, так и эстетическим требованиям пользователя.

монтаж в пространстве

монтаж к стене

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали



1.0 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

- 1.01 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток
- 1.02 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток
- 1.03 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble



2.0 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

- 2.01 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Fit and Go
- 2.02 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Modular

Водоотводящие желоба пластиковые



3.0 Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

- 3.01 Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток
- 3.02 Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток
- 3.03 Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали



4.0 Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном



5.0 Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают быстрый отвод воды с разборным двухкамерным сифоном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	70–158 мм
Минимальная толщина бетона	55–85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	575–982 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	35–68,8 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	300–1450 мм

25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток

Решетки основаны на игривых вариациях геометрических форм.



стандартная высота **85 мм**

поток воды до **68,8 л/мин**

сточная труба **DN 50**

См. стр. 86



сниженная высота **55 мм**

поток воды до **44 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 87



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток

Нержавеющие, стеклянные решетки и для укладки плитки.



стандартная высота **95 мм**

поток воды до **68,8 л/мин**

сточная труба **DN 50**

См. стр. 90



сниженная высота **65 мм**

поток воды до **44 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 91



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble

Для крупноформатных плит из натурального камня и плитки любой толщины.



стандартная высота **100 мм**

поток воды до **60 л/мин**

сточная труба **DN 50**

См. стр. 93



сниженная высота **70 мм**

поток воды до **35 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 93

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (85 мм) и уменьшенном (55 мм) варианте. Монтаж в пространстве или к стене, с боковым или вертикальным отводом.

монтаж **в пространстве**

монтаж **к стене**
Сдвижной вертикальный изоляционный обод 10–15 мм.

боковой сток

вертикальный слив

стандартная высота **85 мм**

сниженная высота **55 мм**



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
			1450	1510	60	APZ1-1450
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1BLACK-1450
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
		• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150
		• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150
Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)						
low 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
			1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
low 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
			950	1010	60	APZ101BLACK-950
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)						
low		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
			1150	1210	60	APZ1101-1150
low		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
			1150	1210	60	APZ111-1150M
low		• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
low		• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

ВАРИАНТ БЕЗ СИФОНА

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • для подключения к центральному сифону • скорость потока воды >80 л/мин	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ



i нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i нержавеющая сталь черный-мат

Артикул	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



i нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СПЛОШНЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (95 мм) и уменьшенном (65 мм) варианте. Монтаж в пространстве или к стене, с боковым или вертикальным отводом.

монтаж **в пространстве**

монтаж **к стене**

боковой сток

вертикальный слив

стандартная высота **95 мм**

сниженная высота **65 мм**



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 95 мм (общая строительная высота 110–168 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
			1150	1210	60	APZ6-1150
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
			1150	1210	60	APZ1006-1150
		• вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
			1150	1210	60	APZ16-1150

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 95 мм (общая строительная высота 110–168 мм, высота края 15 мм)						
		• вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
			1150	1210	60	APZ1016-1150
Строительная высота до ободка: 65 мм (общая строительная высота 80–106 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ106-300
			550	610	60	APZ106-550
			650	710	60	APZ106-650
			750	810	60	APZ106-750
			850	910	60	APZ106-850
			950	1010	60	APZ106-950
			1050	1110	60	APZ106-1050
			1150	1210	60	APZ106-1150
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	300	360	60	APZ1106-300
			550	610	60	APZ1106-550
			650	710	60	APZ1106-650
			750	810	60	APZ1106-750
			850	910	60	APZ1106-850
			950	1010	60	APZ1106-950
			1050	1110	60	APZ1106-1050
			1150	1210	60	APZ1106-1150
		• вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ116-300
			550	610	60	APZ116-550
			650	710	60	APZ116-650
			750	810	60	APZ116-750
			850	910	60	APZ116-850
			950	1010	60	APZ116-950
			1050	1110	60	APZ116-1050
			1150	1210	60	APZ116-1150
		• вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 40 л/мин	300	360	60	APZ1116-300
			550	610	60	APZ1116-550
			650	710	60	APZ1116-650
			750	810	60	APZ1116-750
			850	910	60	APZ1116-850
			950	1010	60	APZ1116-950
			1050	1110	60	APZ1116-1050
			1150	1210	60	APZ1116-1150

ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ





i нержавеющая сталь-мат

Артикул	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





i нержавеющая сталь-мат

Артикул	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i под кладку плитки

Артикул	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

i стекло-белый

Артикул	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



i стекло-черный

Артикул	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MARBLE

Благодаря тому, что ни у жёлоба ни у решётки нет порогов, вы никак не ограничены при выборе половой плитки. Можете применить поверхность любой высоты от ультратонкой крупноформатной плитки по массивные плиты из натурального камня.



монтаж **в пространстве**

боковой сток

стандартная высота **100 мм**

сниженная высота **70 мм**

все **в одной упаковке**

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 100–158 мм						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	56	APZ15-300
			550	610	56	APZ15-550
			650	710	56	APZ15-650
			750	810	56	APZ15-750
			850	910	56	APZ15-850
			950	1010	56	APZ15-950
			1050	1110	56	APZ15-1050
			1150	1210	56	APZ15-1150
Строительная высота до ободка: 70–97 мм						
low		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	56	APZ115-300
			550	610	56	APZ115-550
			650	710	56	APZ115-650
			750	810	56	APZ115-750
			850	910	56	APZ115-850
			950	1010	56	APZ115-950
			1050	1110	56	APZ115-1050
			1150	1210	56	APZ115-1150

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают быстрый слив воды с поворотным сифоном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	69–170 мм
Минимальная толщина бетона	54–105 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–540 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–58 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Fit and Go

Решетка двусторонняя – полная или для укладки плитки.



стандартная высота **81 мм**

поток воды до **50 л/мин**

сточная труба **DN 50**

ротационный сифон

См. стр. 96



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Modular

Решетки перфорированные, полные и для укладки плитки.



высоты **54 мм, 81 мм, 105 мм**

поток воды до **58 л/мин**

сточная труба **DN 40, DN 50**

ротационный сифон

См. стр. 97

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23 FIT AND GO С ДВУСТОРОННЕЙ РЕШЕТКОЙ

Сеты APZ13 и APZ23 Fit and Go содержат нержавеющий желоб, две высоты сифонов и двустороннюю решетку DOUBLE.

- монтаж **в пространстве**
- монтаж **к стене**
- **боковой** сток
- стандартная высота **81 мм**
- сниженная высота **54 мм**
- **ротационный сифон**
- все **в одной упаковке**



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 50 л/мин	550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
			650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
			750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950
		• вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 50 л/мин	750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950
Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 31 мм • скорость потока воды 40 л/мин	750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23 MODULAR

Нержавеющие желоба APZ13 и APZ23 Modular были разработаны как модульные продукты в соответствии с актуальными стандартами на западных рынках. Есть три варианта длины желоба с тремя сифонами на выбор и семью решетками.

- монтаж **в пространстве**
- монтаж **к стене**
- **боковой** сток
- три строительные высоты **54 мм, 81 мм, 105 мм**
- **ротационный сифон**



Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим потребностям

Мы предлагаем три длины корпуса желоба с тремя выборочными сифонами и тремя решетками.

1 **тело желоба** 2 **сифон** 3 **решётка**

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота в зависимости от выбранного сифона						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве	750	810	71	APZ13-750
			850	910	71	APZ13-850
			950	1010	71	APZ13-950
		• вертикальный обод • монтаж к стене	750	810	71	APZ23-750
			850	910	71	APZ23-850
			950	1010	71	APZ23-950

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23 MODULAR

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 40 • гидрозатвор 31 мм • скорость потока воды 40 л/мин				APZ-S6
Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 50 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 50 л/мин				APZ-S9
Строительная высота до ободка: 105 мм (общая строительная высота 120–170 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 58 л/мин				APZ-S12

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ЦЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ MODULAR



нержавеющая сталь-мат

Артикул	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Длина (мм)	750	850	950



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Длина (мм)	750	850	950



нержавеющая сталь-мат

Артикул	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Длина (мм)	750	850	950

P095
Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали Alca (стандартная высота здания)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

Z1024-ND
Гидрозатвор APZ-S6



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

Z1023-ND
Гидрозатвор APZ-S9



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

Z1025-ND
Гидрозатвор APZ-S12



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

AHP80
Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) - шт.

Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба Simple, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Вы можете разместить их в пространстве или у стены, и благодаря своей низкой строительной высоте (62 мм) они являются идеальным выбором для реконструкций и строек, где есть проблема с нехваткой места на полу. Желоба выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают комбинированный запор от запаха.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	74–111 мм
Минимальная толщина бетона	62 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	640 Па
Сточная труба	DN 40 мм
Ширина ниши желоба	60–64 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	24–28 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток

Легкие и прочные желоба, предназначенные для установки перфорированных решеток.



стандартная высота **62 мм**

поток воды до **28 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 102



Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток

Решение для безопасного и надежного отвода воды с полными решетками.



стандартная высота **62 мм**

поток воды до **24 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 104



Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали

Экономический вариант дополненный нержавеющим краем.



стандартная высота **62 мм**

поток воды до **24 л/мин**

сточная труба **DN 40**

См. стр. 106

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве или к стене, с боковым отводом.



монтаж **в пространстве**

монтаж **к стене**

боковой сток

стандартная высота **62 мм**

все **в одной упаковке**

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 29 мм • скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 29 мм • скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 29 мм • скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 29 мм • скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M
		• вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 29 мм • скорость потока воды 28 l/min	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

SPZ06-ND
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЖЕЛОБОВ SIMPLE

нержавеющая сталь-черный мат



нержавеющая сталь-мат



латунь



нержавеющая сталь-мат



ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СПЛОШНЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве с боковым отводом, в упаковке с полной двусторонней решеткой.



монтаж
в пространстве

боковой
сток

стандартная высота
62 мм

все
в одной упаковке

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950

ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЖЕЛОБОВ SIMPLE

i gold-крацованный мат нержавеющая сталь



i rose gold-крацованный мат нержавеющая сталь



i nickel-крацованный мат нержавеющая сталь



i gun metal-крацованный мат нержавеющая сталь



i нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



i нержавеющая сталь-черный мат / под кладку плитки



ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ С ПОРОГАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве с боковым отводом, в упаковке с полной двусторонней решеткой.



монтаж
в пространстве

боковой
сток

стандартная высота
62 мм

все
в одной упаковке

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 75–111 мм, высота края 13 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 25 мм • скорость потока воды 24 л/мин	550	610	64	APZ20-550
			650	710	64	APZ20-650
			750	810	64	APZ20-750
			850	910	64	APZ20-850
			950	1010	64	APZ20-950



Водоотводящие желоба с краем из нержавеющей стали

Представляют собой экономичное решение в сегменте водоотводящих жёлобов и демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества. Решётка и край пластикового жёлоба изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Другие пластиковые части водоотводящего жёлоба и гидрозатвор остаются скрытыми в полу.

ДВУСТОРОННЯЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩИМ КРАЕМ

нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



Конфигуратор желобов

Мы запустили на нашем сайте конфигуратор желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов Alca. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.



Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба Optimal со стабильным сифоном, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Их можно разместить их в пространстве, они имеют наклонные корпуса и двухкамерный запорный механизм с простой очисткой и потоком 63 л/мин. Желоба Optimal выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3).



монтаж **в пространстве**

боковой сток

стандартная высота **85 мм**

поток воды до **63 л/мин**

сточная труба **DN 50**

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	100–125 мм
Минимальная толщина бетона	85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	710 Па
Сточная труба	DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	650–1050 мм

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–125 мм, высота края 15 мм)						
		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 63 л/мин	650	710	61,5	APZ12-650
			750	810	61,5	APZ12-750
			850	910	61,5	APZ12-850
			950	1010	61,5	APZ12-950
			1050	1110	61,5	APZ12-1050

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА OPTIMAL



нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050

Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба со поворотным сифоном, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Вы устанавливаете их в пространство, и благодаря двум высотам сифонов они подходят как для реконструкций, так и для новостроек. Желоба выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают клиентам модульную систему, то есть возможность собрать собственный желоб в соответствии с требованиями или второй вариант – желоб, решетка и сифон в комплекте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	76–110 мм
Минимальная толщина бетона	61–80 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–380 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–80 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–850 мм

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба пластиковые – модульная система

Решетки перфорированные, полные и для укладки плитки.



высоты
61 мм, 70 мм, 80 мм

поток воды до
80 л/мин

сточная труба
DN 40, DN 50

ротационный сифон

См. стр. 112



Водоотводящие желоба пластиковые – все в упаковке

Решетка двусторонняя – полная или для укладки плитки.



стандартная высота
80 мм

поток воды до
50 л/мин

сточная труба
DN 50

ротационный сифон



сниженная высота
61 мм

поток воды до
40 л/мин

сточная труба
DN 40

ротационный сифон

См. стр. 114

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ – МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Модульная система предлагает возможность выбора. Отдельный желоб можно подключить к центральному сифону, также доступны поворотные сифоны в двух высотных вариантах и перфорированные, и полные решетки.

монтаж
в пространстве

боковой
сток

три строительные высоты
61 мм, 70 мм, 80 мм

ротационный сифон



Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим потребностям

Мы предлагаем четыре длины корпуса желоба с двумя дополнительными сифонами и четырьмя решетками.

1 **тело желоба** 2 **сифон** 3 **решётка**

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 70 мм (общая строительная высота 85–110 мм, высота края 15 мм)						
		• монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 50 • для подключения к центральному сифону • скорость потока воды >80 л/мин	550	610	61,5	APZ2012-550
			650	710	61,5	APZ2012-650
			750	810	61,5	APZ2012-750
			850	910	61,5	APZ2012-850

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)						
						P142
		• боковой сток DN 40 • гидрозатвор 31 мм • скорость потока воды 40 л/мин				
Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)						
						P138
		• боковой сток DN 50 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 50 л/мин				

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ



нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ – ВСЕ В УПАКОВКЕ

В стандартном (85 мм) и пониженном (61 мм) варианте. Монтаж в пространство, поворотным сифоном с боковым отводом и двусторонняя решётка – нержавеющая сталь или для укладки плитки.



монтаж **в пространстве**

боковой сток

стандартная высота **80 мм**

сниженная высота **61 мм**

ротационный сифон

все **в одной упаковке**

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)





- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850

Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)





- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

РЕЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОЛА С УКЛОНОМ

Односторонние



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27,5 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ904M/1000	14	1000	правая	матовая
APZ901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ904M/1200	14	1200	правая	матовая
APZ901M/1600	12	1600	левая	матовая
APZ902M/1600	12	1600	правая	матовая
APZ903M/1600	14	1600	левая	матовая
APZ904M/1600	14	1600	правая	матовая

Двусторонние





Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ905M/1000	12	1000	двусторонняя	матовая
APZ905M/1200	12	1200	двусторонняя	матовая
APZ906M/1000	14	1000	двусторонняя	матовая
APZ906M/1200	14	1200	двусторонняя	матовая





Индивидуальное производство водоотводящих желобов

Мы предлагаем производство нержавеющих желобов на заказ, которые точно соответствуют специфическим требованиям каждого проекта. Наши решения позволяют выбрать любую длину желоба, определить количество сифонов и их точное расположение для максимальной эффективности слива. Желоба мы производим из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316, которая благодаря повышенной устойчивости к соленой воде является идеальным выбором для сложных условий эксплуатации, спа-центров или пищевых сред.

- **длина желоба**
  количество сифонов
  в соответствии с требованиями проекта
- **материал**
  нержавеющая сталь
  AISI 304
  AISI 316
- **форма**
  линейный
  в угол
- **проектная поддержка**



УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ БЕЗ КРАЯ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры (мм)				Артикул
			L1	L2	G1	G2	
Строительная высота до ободка: 100 мм (общая строительная высота 110–170 мм, высота края 10 мм)							
		• вертикальный обод • монтаж в угол • боковой сток DN 50 • скорость потока воды 60 л/мин	475	340	270	382	ARZ1



LIFE

ⓘ нержавеющая сталь-мат



TIME

ⓘ нержавеющая сталь-мат



GRACE

ⓘ нержавеющая сталь-мат

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА В СТЕНУ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 100 мм (общая строительная высота 165–220 мм)						
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-EDEN-650
			750	810	60	APZ5-EDEN-750
			850	910	60	APZ5-EDEN-850
			950	1010	60	APZ5-EDEN-950
			1050	1110	60	APZ5-EDEN-1050
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-SHADE-650
			750	810	60	APZ5-SHADE-750
			850	910	60	APZ5-SHADE-850
			950	1010	60	APZ5-SHADE-950
			1050	1110	60	APZ5-SHADE-1050
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-TWIN-650
			750	810	60	APZ5-TWIN-750
			850	910	60	APZ5-TWIN-850
			950	1010	60	APZ5-TWIN-950
			1050	1110	60	APZ5-TWIN-1050

ⓘ APZ5-EDEN / накладная панель нержавеющая сталь-глянец



ⓘ APZ5-TWIN / накладная панель под кладку плитки



ⓘ APZ5-SHADE / накладная панель нержавеющая сталь-мат



ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa		Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине				
Цвет подсветки	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Синий		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – страница 51. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 221.



Поверхностный дренаж

Дренажные каналы _____ 120
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15, B125) 122
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15) 124
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125) 126
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250) 127
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400) 128
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250) 129
Дренажные каналы – комплектующие 123, 133
Универсальные ливнеотводы _____ 134
Универсальные ливнеотводы – комплектующие _____ 135
Дренажные желоба _____ 136

ВИДЕО

Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)

A15 B125

- **Модульная система**
- **Замковый механизм**
- **Два типа решеток**
- **Скрытое соединение жёлоба**



6



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



AVZ-P018
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



AVZ-P017
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



AVZ-P016
Горловина для подключения к канализации DN110



AVZ-P015
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА



B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА





Простое выколачивание предварительно прессованных отверстий для подключения стока



Невидимая снаружи соединительная деталь для подключения формы «L», «T» а «X»

Профессиональные дренажные каналы

A15 B125 C250 D400

- **Модульная система**
- **Замковый механизм**
- **Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока**
- **Возможность вкладывания арретирующих стержней**
- **Возможность разделения на половины (1 м → 2× 0,5 м)**



6



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110



AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50



AVZ-P007
Гидрозатвор для дренажных каналов

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА



B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА



C250 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА



ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



D400 ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



AVZ112-G102
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-G501
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R102
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R501
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R103
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



LOW B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R402
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



LOW B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P015
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P016
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P017
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P018
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R501

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R401

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R402
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R402
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R103
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R103S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R403
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R403
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R202
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R202
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R104
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой
и оцинкованной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R104S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103
с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R121
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой
100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R321
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой
100 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R121R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной
надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R321R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной
надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R201
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной
решеткой D400



TOP D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R201
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103
с металлической рамой и чугунной решеткой D400



TOP D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R121R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой
асимметричной сервисной надставкой 100 мм,
оцинкованная сталь

AVZ101R-R321R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой
асимметричной сервисной надставкой 100 мм,
нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R122
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R322
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R122R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R322R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R122R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R322R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R123
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R323
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R123R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R323R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R123R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R323R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R124
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R324
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R124R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R324R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R124R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R324R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P002
Замок дренажного канала AVZ102-R102



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P008
Крючок для изъятия решетки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P009
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P012
Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющеая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AVZ-P013
Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P007
Гидрозатвор для дренажных каналов



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен

AGV1
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV1S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2S
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4S
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911
Вставка для водосточной трубы универсальная, черный



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911S
Вставка для водосточной трубы универсальная, серый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV941
Корзина из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AGV942
Решетка из нержавеющей стали боковая



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ЗАМОК КРЫШКИ
- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

КОЛЬЦА
- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА
- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листья), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

ЗАТВОР
- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды

МАТЕРИАЛ
- Полипропилен обогащенный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- Цвет черный, серый

КОНСТРУКЦИЯ
- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс К3 – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 390 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм

Дренажный желоб с решеткой для укладки брусчатки или камня



DESIGN PLUS
powered by: ISH

Невидимое решение наружного дренажного канала также привлекло внимание судей на выставке ISH, которые присудили ему награду Design Plus ISH 2023.

Водосточные желоба предназначены для монтажа вдоль фасадов на кровельных и наземных террасах, в каменных насаждениях или дорожках. Дренажная система линейная с возможностью подключения в поперечном и продольном направлении.





- **Визуально чистое решение террасного дренажа**
- **Ширина входной щели всего 8 мм**
- **Регулируемая по высоте**
- **Возможность производства желобов нетипичных размеров и конструкций**
- **Гальваническое цинкование или исполнение из нержавеющей стали**

ADZ104V-1000
Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

ADZ104V-1000
Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

ADZ304V-1000
Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ304V-1000
Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

ADZ-PT101
Туннель подключения, оцинкованная сталь

ADZ-PT301
Туннель подключения, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-NA101
Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, оцинкованная сталь

ADZ-NA301
Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ351V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ352V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ101V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ331V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P003
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P001
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ102V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ332V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P004
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P002
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ101VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ331VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R101R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R102R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R103R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R304R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ102VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R121R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R122R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R324R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь





Сливные трапы

Сливные трапы из нержавеющей стали _____ 146
Пластиковые сливные трапы с решеткой
из нержавеющей стали _____ 147
Пластиковые сливные трапы с дизайн решеткой _____ 151
Пластиковые сливные трапы с решеткой из пластика ____ 152
Сливные трапы – комплектующие _____ 154
Гидроизоляционная фольга _____ 156

APV110
Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	40 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV120
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	50 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV130
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	58 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV011
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV012
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV013
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV014
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV015
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV016
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APVN0100
Насадка горловины трапа + Двухсторонняя решетка 130×130 мм, нержавеющая сталь





Сток воды	–
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

APV140
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV240
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм прямой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3513
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	46 л/мин
Материал	нержавеющая сталь, полипропилен
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV3344
Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый





Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4344
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый





Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3444

Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый





Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4444

Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый





Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой

СНИЖЕННЫЙ





Сток воды	62 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

СНИЖЕННЫЙ







Сток воды	32 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.

APV1324

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV2324

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1321

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1311

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2311

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV31BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV31

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART





Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV1

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5411

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый





Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый





Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV101

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV102

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV103

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV201

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV202
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV203
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV10
Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




Сток воды	80 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV11
Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




Сток воды	80 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV5111
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV6111
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5211
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6211
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV3
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV4
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV15
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV16
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV0006
Прокладка фланца из нержавеющей стали



Материал	резина (NBR)
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV001
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV002
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV003
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV004
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV004-BLACK
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

APV0010
Гидрозатвор мокрый



inter

Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0020
Гидрозатвор комбинированный SMART



inter smart

Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0030
Гидрозатвор сухой



exter

Сток воды	57–62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0050
Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C



Сток воды	32 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0060
Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C



Сток воды	62 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0800
Насадка горловины трапа DN105



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P198
new

Шаблон для APV3513



Количество (упаковка)	- шт.
Количество (палета)	- шт.

AIZ1
Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

AIZ3
Гидроизоляционная фольга 2000×1300 мм



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ

Тип гидрозатворов	Артикул	В упаковке	100% совместимость
мокрый	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
сухой	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
мокрый – сниженный	APV0050	APV26	APV26C
сухой – сниженный	APV0060	APV26C	APV26



Сифоны

Изделия из переработанного материала 160
Сифоны для ванны 162
Сифоны для ванны Basic 162
Сифоны для ванны автомат 162
Сифоны для ванны CLICK/CLACK 164
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив 165
Сифоны для гидромассажных ванн 168
Сифоны для ванны – комплектующие 169
Сифоны для душевых поддонов 170
Для лотков со сливным отверстием 50 мм 170
Для лотков со сливным отверстием 60 мм 172
Для лотков со сливным отверстием 90 мм 173
Сифоны для умывальников 175
Сифоны для умывальников со сливом 175
Сифоны для умывальников с накидной гайкой 176
Сифоны для умывальников – сливные решетки 177
Изделия из металла 177
Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK 177
Угловые вентили 180
Сифоны для умывальников 180
Сифоны для моек 183
Сифоны для моек со сливом 183
Сифоны для моек с накидной гайкой 186
Сифоны для моек – сливные решетки 187
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 189
Сифоны для писсуаров и биде 191
Сифоны для бытовых приборов 192
Сифоны для бытовых приборов – комплектующие 194

Мы производим из вторичного сырья

Мы ответственная компания, которая думает о будущих поколениях. Именно поэтому мы с уважением относимся к окружающей среде. Мы производим из переработанного материала, избавляя планету от пластиковых отходов и превращая их в полезный продукт. Мы упаковываем нашу продукцию в перерабатываемые материалы и, таким образом, не производим даже вторичных отходов.

- **Изготовлено в Чешской Республике**
- Низкий **углеродный след**
- Производственный процесс без отходов
- Высшее качество – прочность, герметичность, длительный срок службы
- Устойчивые продукты **с низким углеродным следом**
- **Мы упаковываем продукцию, изготовленную из вторсырья, в перерабатываемую пленку LDPE**

Процесс переработки пластика



A33-ECO
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A34-ECO
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A434-ECO
Сифон для умывальника DN 40, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A44M-DN40-ECO
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A44MN-DN40-ECO
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A80-DN40-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"

A80-DN50-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A81-DN40-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

A81-DN50-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A872P-ECO
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A84-DN50/40-ECO
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	переработанный полипропилен

Варианты сифонов для ванны по длине – страница 218

A501
Сифон для ванны, хром



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	384 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	ПВХ/пластик

A502
Сифон для ванны, белый-глянец



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	384 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	ПВХ/пластик

A51B
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A51CR
Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A51CRM
Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A55K
Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-G-B
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-N-B
Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-GM-B
Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55KM
Сифон для ванны автомат, металл





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ металл

A55KM-WHITE
Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A516CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/ пластик

A504CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/ металл

A507CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/ металл

A507CK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/ металл

A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/ металл

A505CRM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	пластик/ пластик

A505CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A508CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/крышка	пластик/ пластик

Очистка сверху

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.



ИННОВАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

Легкая очистка сифона сверху из зоны ванны или раковины



A509CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/крышка	пластик/ пластик

A564CRM1
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ пластик

A564B
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец





Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A564CRM2
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ пластик

A564CRM3
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ пластик

A564KM1
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A564BLACK
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A564KM3
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A565CRM1
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ пластик

A565KM1
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

A566-112122-57
Сифон для гидромассажных ванн, хром





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/ пластик

A566-273133-57
Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл





Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/ металл

Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длинной сифона (L).

Hmax + H2 = L



A53-DN40
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-DN50
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A53-6/4"
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-7/4"
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A531
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN40
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN50
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A533-DN50
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A506KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, пониженный, сливное отверстие 50 мм, DN 40/50, металл, хром-глянец





Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A476
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A471CR-50
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 50 мм, DN 50, крышка Ø 71 мм, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A503KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40/50, металл, хром-глянец





Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A461-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором, сливное отверстие 50 мм, DN 40/50, металл, нержавеющая сталь-глянец





Количество (упаковка)	54 шт.
Количество (палета)	864 шт.
Материал	полипропилен

A462-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором и коленом 45°, сливное отверстие 50 мм, DN 40/50, металл, нержавеющая сталь-глянец





Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A52
Соединительное колено 45° для сифонов для душевых поддонов, G 6/4" × DN 40/50





Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

A465B-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, белый-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A465C-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, черный-мат





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A466-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A46-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 72 мм, металл, нержавеющая сталь-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A47B-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, белый-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A47CR-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A465CK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/ CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, маленькая заглушка Ø 42 мм, металл, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A471CR-60
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 60 мм, DN 50, крышка Ø 91 мм, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A47CR-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A46-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 86 мм, металл, нержавеющая сталь--глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A47B-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, белый-глянец





Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A491CR
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A492CR
Сифон для толстостенного душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, хром-глянец





Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A491BLACK
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат





Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A492BLACK
Сифон для толстостенного душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат





Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A48
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, крышка Ø 115 мм, металл, нержавеющая сталь--глянец





Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A49B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, белый-глянец



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49CR
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, хром-глянец



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49K
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, хром-глянец



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49K MAT
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, хром-мат



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49K-B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, белый-глянец



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49BLACK
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, черный-мат



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A41
Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63

A410
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42
Сифон для умывальника DN 40 с пластмассовой решеткой DN 63

A420
Сифон для умывальника DN 32 с пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A411
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A412-DN40
Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A421
Сифон для умывальника DN 32 с пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41P
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN 63

A410P
Сифон для умывальника DN 32 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN 63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42P
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN 63

A420P
Сифон для умывальника DN 32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A413
Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A41R
Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42R
Сифон для умывальника DN 40 с пластмассовой решеткой DN 63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41PR
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN 63, цепочка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN 40, пластик

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN 32, пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43
Сифон для умывальника DN 40 с накидной гайкой 5/4"

A430
Сифон для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43P
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и накидной гайкой 5/4"

A430P
Сифон для умывальника DN 32 со штуцером и накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

new

A43S-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"

A43S-DN40
Сифон для мебели для умывальника DN 40 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

new

A43SD-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	полипропилен

A434
Сифон для умывальника DN 40, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4“

A434-DN32
Сифон для умывальника DN 32, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4“



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

A31
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A32
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A439
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	640 шт.
Материал	нержавеющая сталь

A750+A31
Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластик + Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

A391
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A392C
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A392BLACK
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

A392-G-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-RG-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-N-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-GM-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A393
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A394
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A395
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A39
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A390
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396SN
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396BLACK
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

A396B
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A328B
Слив-перелив для умывальника, белый



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A328CR
Слив-перелив для умывальника, хром



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/хромированный пластик

ARV001
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый

ARV003
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием хром

ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат

ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

ARV001-G-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-RG-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-N-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-GM-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV002
Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный

ARV004
Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A400
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN цельнометаллический, круглый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400BLACK
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN круглый, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A400-G-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-RG-B
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN круглый, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-N-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A401
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, квадратный



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A402
Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, массивный



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

A403
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

A431
Сифон для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A437
Сифон для умывальника DN32 с донным клапаном 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A432
Сифон для умывальника DN 32, U--форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320
Сифон для умывальника DN32, U--форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U--форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A438
Металлическое колено DN 32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A4000
Удлинитель DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A4000B
Удлинитель DN32, белый-глянец



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A31P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN 63 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A441-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A441P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A442-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A442P-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A444-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и гофропереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A444P-DN50/40
Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN 70, гофропереливом и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофропереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115, гофропереливом и штуцером



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	392 шт.
Материал	полипропилен

A449-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и двумя штуцерами

A820-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A830-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70, со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A840-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70, двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A449P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN 70 и штуцеро м

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A453P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN 115 и штуцером

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A454P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A870P-DN40
Сифон для мойки экономящий пространство DN 40 со штуцером

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A464-DN50
Сифон для мойки с гидрозатвором DN80

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A8000
Универсальный комплект для мойки

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен

A456P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.
Материал	полипропилен

A800-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70

A800-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A810-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером

A810-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

P046
Труба с обрамлением DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

P047
Труба с обрамлением DN50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

P109
Соединение, экономящие пространство, G 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A443-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой G 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A443P-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой G 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A448-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A448P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN40 / A80-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80V-DN40
new от II кв.

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40

A80V-DN50
new от II кв.

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A81V-DN40
new от II кв.

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40 и штуцером

A81V-DN50
new от II кв.

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A81-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

A81-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A82-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

A82-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A83-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A84-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A872P
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A873
Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A770+A33
Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластик + Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A33
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A33P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A331
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и гофропереливом



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A34
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A37
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

A38
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 115 и гофропереливом



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A30
Переходник 6/4"со штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A44MN-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44MS-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцеро м



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A44MS-DN32
new

Патрубок с накидной гайкой 5/4" и штуцеро м



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A44M-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

P212-DN40
new

Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A300
Переходник 5/4"–6/4" и 6/4"–5/4" со штуцером



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

S0556-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

S0506-ND
Переходник 5/4"×6/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

S0507-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

P0048-ND
Штуцер G1"/17–23



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P0049-ND
Штуцер G1"/8–16



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z-G1
new

Колено с двумя штуцерами G1" / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P156Z-G1
new

Колено с двумя штуцерами G1" / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z

Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z

Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

P067-ND

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0156-ND

Гофрированная прокладка 50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0688-ND

Гофрированная прокладка 36/10



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0003-ND

Гофрированная прокладка 40/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0004-ND

Гофрированная прокладка 50/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S1606-ND

Гофрированная прокладка 63/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0026-ND

Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

A22

Обрамление перелива умывальника DN33



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A21

Обрамление перелива умывальника DN35



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A45A

Сифон для писсуара с манжетой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45B

Сифон для писсуара горизонтальный DN 40



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45C

Сифон для писсуара вертикальный DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A438

Металлическое колено DN 32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A45E

Сифон для биде DN 32, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированный металл

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN 32, пластик

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN 40, пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45G
Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	хромированный металл

ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

AKS1
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN 32



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

AKS1Z
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN 32



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

AKS2
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS3
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS4
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN 40 и DN 50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS5
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN 32



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

AKS6
Переходная муфта НТ 40/50×G1/2"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

AKS7
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN 40 и DN 50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS8-DN40
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN 40

AKS8-DN50
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN 50



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

APS1
Сифон для стиральной машины наружный, хром DN32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС – хромированный

APS2
Сифон для стиральной машины наружный, белый DN 32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС

APS3
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS3P
Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

APS4
Сифон для стиральной машины под штукатурку, белый, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS5
Сифон для стиральной машины наружный с разрывным клапаном, белый, DN 32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	АБС

APS6
Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	18 шт.
Количество (палета)	288 шт.
Материал	полипропилен

APS7-DN40
Сифон трубчатый для стиральной машины DN 40

APS7-DN50
Сифон трубчатый для стиральной машины DN 50



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

new
P210
Удлинитель для скрытого сифона стиральной машины



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

new
APS6V
Сифон для стиральной машины скрытого монтажа с подводо м воды, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	18 шт.
Количество (палета)	288 шт.
Материал	полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z
Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z
Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P157Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–16 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

Сифон для умывальника экономящий пространство

Инновационный дизайн экономит место в шкафу под раковиной Форма сифона разработана таким образом, чтобы максимально использовать свободное пространство под раковиной. Несмотря на компактную конструкцию, наш сифон не теряет свой основной смысл. Вода быстро сливается, обеспечивая чистоту и гигиену.

Преимущества

- Особенно подходит для шкафов под раковиной
- Подключение к стоковой трубе DN40 и DN32
- Сток воды до 34 л/мин
- Гидрозатвор 50 мм
- Накидная гайка G 5/4"
- Регулируемый, настраиваемая высота
- Легко моется



A43S-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"

Вариант для двойной раковины



A43SD-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина



Гибкие соединения

Гибкие соединения_____ 198
Гибкие соединения – комплектующие_____ 199

ВИДЕО

A794
Гибкое соединение 40–32×32–40



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A710
Гибкое соединение 40×40



Количество (упаковка)	130 шт.
Количество (палета)	2080 шт.
Материал	полипропилен

A720
Гибкое соединение 50/40×40/50



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A780
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

A791
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A792
Гибкое соединение 6/4"×40, металл



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A795
Гибкое соединение 50/40×40



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A730
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A740
Гибкое соединение 5/4"×40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A793
Гибкое соединение 6/4"
с переходником 5/4"×50/40, пластик



Количество (упаковка)	80 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	полипропилен

A7990
Прокладка, состоящая из двух частей,
5/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7991
Прокладка, состоящая из двух частей,
6/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A750
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A760
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A770
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

A7992
Прокладка, состоящая из двух частей,
1" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7993
Кронштейн для гибкого соединения
(10 штук)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен





Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза _____ 202
Редукции для унитаза _____ 202
Вентиляционные клапаны _____ 204
Дверцы для ванны _____ 205

ВИДЕО

A97
Гибкое подключение к напольному унитазу, 80–110 мм × 90–110 мм, длина 280–550 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A97L
Гибкое подключение к напольному унитазу, 70–110 мм × 90–110 мм, длина 260–650 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

A97SN
Гибкое подключение к напольному унитазу, 70–110 мм × 90–110 мм, длина 230–530 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A970
Гибкое подключение к напольному унитазу, 80–110 мм × 90–110 мм, длина 280–550 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкий отвод для подвесного унитаза, 90 мм × 90–110 мм, длина 450 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A90-22
Подключение к напольному унитазу, отвод 22°, DN 110, длина 165 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-45
Подключение к напольному унитазу, колено 45°, DN 110, длина 90 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-90A
Подключение к напольному унитазу, колено 90°, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40A
Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P50A
Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40/50A
new

Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40/50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90R
new

Подключение к напольному унитазу, регулируемый отвод 0–90°, DN 110, длина 275 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A91-150
Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 150 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A91-250
Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 250 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A91-400
Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 400 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	224 шт.
Материал	полипропилен

A92
Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 15 мм, DN 110, длина 158 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A98
WC розетка малая 110 мм, PP, белая



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A980
WC розетка большая 110 мм, PP, белая



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен

A991
Подключение к напольному унитазу, прямое, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-20
Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 20 мм, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

S1642-ND
Манжета для унитаза



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	–
Материал	TPE

A991-40
Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 40 мм, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A99
Манжета для напольного унитаза, прямая, 90–110 мм, длина 100 мм, PVC, белая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

A990
Манжета для напольного унитаза, эксцентрическая 20 мм, 90–110 мм, длина 100 мм, PVC, белая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

APH40
Вентиляционный клапан DN 40



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

APH50
Вентиляционный клапан DN 50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

APH75
Вентиляционный клапан DN 75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APH110
Вентиляционный клапан DN 110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

AVD001
Дверца для ванной 150×150, белый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

AVD002
Дверца для ванной 150×300, белый



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	360 шт.
Материал	полипропилен

AVD003
Дверца для ванной 300×300, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

AVD004
Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

AVD005
Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-вдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

new

APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	-

Линии продуктов

ПРОГРАММА INDIVIDUAL

FUN-RG-B
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD--крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B

APZ19-RG-B
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, RED GOLD--крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-B
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN круглый, RED GOLD-крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD--крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-крацованный мат



G-B RG-B N-B GM-B



INDIVIDUAL

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

Отлично гармонирует

Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ	
G-B	Gold-крацованный мат
RG-B	Red gold-крацованный мат
N-B	Nickel-крацованный мат
GM-B	Gun metal-крацованный мат

ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

APZ1BLACK
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



APZ101BLACK Low
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



PURE BLACK
Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат



APZ10BLACK Simple
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



APZ19BLACK Simple
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



M1878
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M1878-7
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



M1978
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M1978-7
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



M578
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M678
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M778
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



M778-5
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-глянец



MOON-BLACK
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



TURN-BLACK
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



FUN-BLACK
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



M278
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



A400BLACK
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN круглый, черный-мат



A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U--форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат



A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



A564BLACK
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



A491BLACK
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат



A492BLACK
Сифон для толстостенного душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат



A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, черный-мат



A49BLACK
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, черный-мат



A392BLACK
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



A396BLACK
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



APV31BLACK
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



APV32BLACK
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



MPV004-BLACK
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

M570
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M670
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M770
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец



M775
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец



MOON-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



TURN-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



RAY-GL1200
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alunox-мат



FUN-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



M70
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M270
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



A51B
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец



A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый-глянец



A564B
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец



GL1200
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



A4000B
Удлинитель DN32, белый-глянец



ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



A396B
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



A47B-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, белый-глянец



A47B-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, белый-глянец



A49B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, белый-глянец



A49K-B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, белый-глянец



A465B-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, белый-глянец



ПРОГРАММА BRASS

MOON-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



TURN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



FUN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



M57-BR-M
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат



APZ10BLACK-BRASS Simple
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь





Новые продукты в 2026

AS120/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



AM122/1120D Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), разборная рама



AM123/1120E
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), самонесущий



A108F 5:1 SET-01
Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления



WC AURA
Подвесной унитаз



WS AURA
Видуар с откидной решеткой



M9000K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 300 мм, PE, хром



M976
Консоль для крепления модулей к стене, 2 шт.



V0285-ND
Прокладка 64×30×2, силикон



A150PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой с задержкой наполнения для пластиковых бачков



A160PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения и металлической резьбой для пластиковых и бачков скрытых инсталляционных систем



A02A
Сливной механизм для низко расположенного бачка (от 2025 г)



A930-H-3/8"-F
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый + шланг



A940-H-3/8"-F
Бачок для унитаза UNI START–STOP универсальный, белый + шланг



A930E-M-3/8"
Бачок для унитаза ECO DUAL сниженная установка, белый (6 л)



A940E-M-3/8"
Бачок для унитаза ECO START-STOP сниженная установка, белый (6 л)



P198
Шаблон для APV3513



A43S-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"



A43SD-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина



A44MS-DN32
Патрубок с накидной гайкой 5/4" и штуцеро м



P212-DN40
Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец



A80V-DN40 от II кв.
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40

A80V-DN50 от II кв.
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50



A81V-DN40 от II кв.
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 40 и штуцером

A81V-DN50 от II кв.
Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" × DN 50 и штуцером



P155Z-G1
Колено с двумя штуцерами G1" / 17–23 с клапанами



P156Z-G1
Колено с двумя штуцерами G1" / 8–23 с клапанами



P210
Удлинитель для скрытого сифона стиральной машины



APS6V
Сифон для стиральной машины скрытого монтажа с подводо м воды, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



A90-90P40/50A
Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40/50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



A90-90R
Подключение к напольному унитазу, регулируемый отвод 0–90°, DN 110, длина 275 мм, PP, белое



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"



PM02022UNI-BOX
Стенд со скрытой системой инсталляции и кнопками управления



PM02024UNI-BOX
Стойка для кнопок Flat, белая



PM02025RU
Подставка для туалетных бачков



PM02023RU
Стенд для APZ13 Fit and Go



PM01006UNI-BLACK
Пластиковый стенд для сифона для ванны – A564BLACK



PM01006RU
Пластиковый большой стенд с сифоном для ванны



PM01007UNI-BLACK
Пластиковый стенд для металлической программы



PM01003RU
Пластиковый стенд со сниженными сифонами для душевых поддонов



PM01005UNI
Пластиковый стенд для впускных и сливных механизмов



PM02004RU
Стенд для пластиковых желобов



PM02021UNI
Стенд для желобов из нержавеющей стали



PM03004UNI
Стенд для туалетных сидений



PM03008UNI
Стенд для дренажных каналов



PM03001UNI
Большая проволочная подставка с крючками и ножками



PM04021UNI
Презентационные доски с кнопками



PM02027RU
Стенд для APZ115 Marble Low



*

Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	–	–
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 162–165

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	–	–
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 165–168

Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длинной сифона (L).

Hmax + H2 = L



Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A501	13	10
A502	13	10
A51B	2–10	10
A51BM	2–10	10
A51CR	2–10	10
A51CRM	2–10	10
A55K	2–10	10
A55BLACK	2–10	10
A55KM	2–10	10
A504CKM	12	4–16
A507CKM	12	4–16
A516CKM	8	4–16
A507BLACK	12	4–16
A505CRM	12	4–16
A505CKM	12	4–16
A508CKM	2–10	4–16
A509CKM	10–18	4–16

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A564CRM1	2–10	10
A564CRM2	2–10	10
A564CRM3	2–10	10
A564KM1	2–10	10
A564BLACK	2–10	10
A564KM3	2–10	10
A565CRM3	10–18	12–26
A565KM1	10–18	12–26
A565KM3	10–18	12–26
A566-112122-57	2–10	10
A566-112122-80	2–10	10
A566-112122-100	2–10	10
A566-273133-57	2–10	10
A566-112122-120	2–10	10
A566-273133-80	2–10	10
A566-273133-100	2–10	10
A566-273133-120	2–10	10

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
–	SWITCH-550M	SWITCH-650M	SWITCH-750M	SWITCH-850M	SWITCH-950M	–	–	–

Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111 (решетка является частью комплекта)								
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
Пластиковые водоотводящие желоба: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall, APZ2012-OPTION6, APZ2012-OPTION9 (решетка является частью комплекта)								
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	–	–	–
–	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-G-B	APZ19BLACK-650-G-B	APZ19BLACK-750-G-B	APZ19BLACK-850-G-B	APZ19BLACK-950-G-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-RG-B	APZ19BLACK-650-RG-B	APZ19BLACK-750-RG-B	APZ19BLACK-850-RG-B	APZ19BLACK-950-RG-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-N-B	APZ19BLACK-650-N-B	APZ19BLACK-750-N-B	APZ19BLACK-850-N-B	APZ19BLACK-950-N-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-GM-B	APZ19BLACK-650-GM-B	APZ19BLACK-750-GM-B	APZ19BLACK-850-GM-B	APZ19BLACK-950-GM-B	–	–	–
–	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION9-550	APZ2012-OPTION9-650	APZ2012-OPTION9-750	APZ2012-OPTION9-850	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	–	–	–	–

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 86–117

Код **LINE-550L** Длина продукта Поверхностная обработка – **L** = глянец, **M** = мат

Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Белый
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Синий
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Красный
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Радуга

Вышеприведённые коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 117

Каталог запасных частей

Полный каталог запасных частей доступен на нашем сайте.



alca GROUP

Уважение, надежность, инновации. Это наши ценности. Мы – группа компаний «Alca».





Зарубежные филиалы



- Балканский регион
- Балтийский регион
- Болгария
- Венгрия
- Польша
- Румыния
- Словакия
- Украина

Полный ассортимент сантехники, системных стен и трубопроводных систем

alca

Сантехника, системные стены

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Крупнейший производитель сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м² производится более 1 000 наименований сантехники – клапаны, сифоны, модули, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другую продукцию.

Кроме того Alca является производителем сборных стен – Alcasystem. Эта модульная система для сухого строительства предлагает совместное решение для водоснабжения, канализации, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. Это делает ее идеальным решением для средних и крупных проектов.









FV PLAST

Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Компания «ФВ-Пласт» была основана в 1990 году и с 2021 года входит в состав Alca Group. С момента своего создания компания занимается производством полного спектра трубных систем для водоснабжения и отопления. В ассортимент продукции также входят системы подогрева пола и потолочного охлаждения.
В настоящее время FV – Plast является крупнейшим производителем труб PP-RCT в центральной Европе и единственным чешским производителем труб PERT и AL-PERT.

Артикул	Страница
A02	60
A02A	60
A03	60
A03A	60
A05-CHROM	59
A06	60
A06-850	60
A06E	60
A07	60
A08A	59
A09B	60
A104/1120	40
A104/850	40
A104A/1120	40
A104AVS/1120	40
A104B/1120	40
A104PB/1120	40
A105/1120	41
A105/450	41
A105/850	41
A106/1120	41
A107/1120	41
A107S/1120	41
A108/1300	42
A108F 5:1 SET-01	42
A108F/1100	42
A108F/1500	42
A113/1120	42
A114/1120	42
A114S/1120	43
A117B	43
A117PB	43
A150-1/2"	58
A150-3/8"	58
A150P-1/2"	58
A150P-3/8"	58
A150PDF-3/8"	59
A150UNI	58
A160-1/2"	58
A160-3/8"	58
A160P-3/8"	58
A160PDF-3/8"	59
A160UNI	58
A17-1/2"	59
A17-3/8"	59
A18-1/2"	59
A18-3/8"	59
A2000-CHROM	59
A21	191
A22	191
A30	188
A300	189
A31	177
A31P	183
A32	177
A328B	179
A328CR	179
A33	187
A331	188
A33-ECO	161
A33P	187
A34	188
A34-ECO	161
A3553	74
A37	188
A38	188
A39	178
A390	179
A391	177
A392B	177
A392BLACK	177
A392C	177
A392-G-B	178
A392-GM-B	178
A392-N-B	178
A392-RG-B	178
A393	178
A394	178
A395	178
A395B	178
A396	179
A396B	179
A396BLACK	179
A396SN	179
A400	180
A4000	182
A4000B	182
A4000BLACK	182
A400B	181
A400BLACK	181
A400-G-B	181
A400-GM-B	181
A400-N-B	181
A400-RG-B	181
A401	181
A402	181
A403	181
A41	175
A410	175
A410P	175
A411	175
A412-DN40	175
A413	175
A41P	175
A41PR	176
A41R	175
A42	175
A420	175
A420P	175
A421	175
A42P	175
A42R	176
A43	176
A430	176
A430P	176
A431	182
A432	182
A4320	182
A4320BLACK	182
A434	176
A434-DN32	176
A434-ECO	161
A437	182
A438	182, 191
A439	177
A43P	176
A43SD-DN32	176
A43S-DN32	176
A43S-DN40	176
A441-DN50/40	183
A441P-DN50/40	183
A442-DN50/40	183
A442P-DN50/40	183
A443-DN50/40	186
A443P-DN50/40	186
A444-DN50/40	183
A444P-DN50/40	183
A446-DN50/40	183
A446P-DN50/40	183
A447-DN50/40	184
A447P-DN50/40	184
A448-DN50/40	186
A448P-DN50/40	186
A449-DN50/40	184
A449P-DN50/40	184
A44M-DN40	188
A44M-DN40-ECO	161
A44MN-DN40	188
A44MN-DN40-ECO	161
A44MS-DN32	188
A44MS-DN40	188
A453P	184
A454P	184
A456P	184
A45A	191
A45B	191
A45C	191
A45E	191
A45F-DN32	176, 192
A45F-DN40	176, 192
A45G	192
A461-50	170
A462-50	170
A464-DN50	185
A46-50	171
A465B-50	171
A465BLACK-50	171
A465C-50	171
A465CK-50	172
A46-60	172
A466-50	171
A471CR-50	170
A471CR-60	172
A476	170
A47B-50	172
A47B-60	173
A47CR-50	172
A47CR-60	172
A48	173
A491BLACK	173
A491CR	173
A492BLACK	173
A492CR	173
A49B	174
A49BLACK	174
A49CR	174
A49K	174
A49K MAT	174
A49K-B	174
A501	162
A502	162
A503KM	170
A504CKM	164
A505CKM	165
A505CRM	165
A506KM	170
A507BLACK	165
A507CK	164
A507CKM	164
A508CKM	165
A509CKM	166
A516CKM	164
A51B	162
A51BM	162
A51CR	162
A51CRM	162
A52	171
A531	169
A532-DN40	169
A532-DN50	169
A533-DN50	169
A53-6/4"	169
A53-7/4"	169
A53-DN40	169
A53-DN50	169
A55BLACK	163
A55K	163
A55K-G-B	163
A55K-GM-B	163
A55KM	164
A55KM-WHITE	164
A55K-N-B	163
A55K-RG-B	163
A564B	166
A564BLACK	167
A564CRM1	166
A564CRM2	166
A564CRM3	166
A564KM1	166
A564KM3	167
A565CRM1	167
A565KM1	167
A566-112122-57	168
A566-273133-57	168
A60	74
A601	74
A602	75
A603	75
A604	75
A604 FLOWER	76
A604 SHELL	76
A604 ZEN	76
A606	75
A64SLIM	77
A6550	74
A6551	74
A66	75
A67	76
A674S	76
A678S	75
A67SLIM	76
A68	74
A710	198
A730	198
A750	198
A750+A31	177
A760	198
A770+A33	187
A794	198
A795	198
A8000	185
A800-DN40	184
A800-DN50	184
A80-DN32	176
A80-DN40	186
A80-DN50	186
A80-DN40-ECO	161
A80-DN50/40	186
A80-DN50-ECO	161
A80V-DN40	186
A80V-DN50	186
A810-DN40	184
A810-DN50	184
A81-DN40	187
A81-DN40-ECO	161
A81-DN50	187
A81-DN50-ECO	161
A81V-DN40	186
A81V-DN50	186
A820-DN40	185
A820-DN50	185
A82-DN40	187
A82-DN50	187
A830-DN50/40	185
A83-DN50/40	187
A840-DN50/40	185
A84-DN50/40	187
A84-DN50/40-ECO	161
A870P-DN40	185
A872P	187
A872P-ECO	161
A873	187
A930E-M-3/8"	61
A930-H-1/2"	61
A930-H-3/8"	61
A930-H-3/8"-F	61
A930-M-1/2"	61
A930-M-3/8"	61
A940E-M-3/8"	61
A940-H-1/2"	61
A940-H-3/8"	61
A940-H-3/8"-F	61
A940-M-1/2"	61
A940-M-3/8"	61
A95	61
A950	62
A951-230	62
A951-390	62
ADZ101V	140
ADZ101VR	142
ADZ102V	141
ADZ102VR	143
ADZ104V-1000	137
ADZ301V	140
ADZ301VR	142
ADZ302V	141
ADZ302VR	143
ADZ304V-1000	137
ADZ331V	140
ADZ331VR	142
ADZ332V	141
ADZ332VR	143
ADZ351V	138
ADZ352V	139
ADZ-NA101	137
ADZ-NA301	137
ADZ-P001	140
ADZ-P002	141
ADZ-P003	140
ADZ-P004	141
ADZ-P005	138, 140
ADZ-P006	139, 141
ADZ-P007	138, 140
ADZ-P008	139, 141
ADZ-P011	138, 140
ADZ-P012	139, 141
ADZ-PT101	137
ADZ-PT301	137
ADZ-R101	138, 140
ADZ-R101R	142
ADZ-R102	138, 140
ADZ-R102R	142
ADZ-R103	138, 140
ADZ-R103R	142
ADZ-R121	139, 141
ADZ-R121R	143
ADZ-R122	139, 141
ADZ-R122R	143
ADZ-R123	139, 141
ADZ-R123R	143
ADZ-R301	138, 140
ADZ-R301R	142
ADZ-R302	138, 140
ADZ-R302R	142
ADZ-R303	138, 140
ADZ-R303R	142
ADZ-R304	138, 140
ADZ-R304R	142
ADZ-R321	139, 141
ADZ-R321R	143
ADZ-R322	139, 141
ADZ-R322R	143
ADZ-R323	139, 141
ADZ-R323R	143
ADZ-R324	139, 141
ADZ-R324R	143
AEZ310	51
AEZ320	51
AGV1	134
AGV1S	134
AGV2	134
AGV2S	134

Артикул	Страница
AGV3	134
AGV3S	134
AGV4	134
AGV4S	134
AGV911	134
AGV911S	135
AGV941	135
AGV942	135
AHP80	99
AIR	50
AIR-INOX	50
AIR LIGHT	50
AIZ1	156
AIZ3	156
AKS1	192
AKS1Z	192
AKS2	192
AKS3	192
AKS4	192
AKS5	192
AKS6	193
AKS7	193
AKS8-DN40	193
AKS8-DN50	193
ALCA LIGHT	117
AM100/1000 Alcamodul	18
AM100/850 Alcamodul	18
AM101/1000 Sádromodul	20
AM101/1000-0005 WRAS	29
AM101/1120 Sádromodul	19
AM101/1120-0005 WRAS	29
AM101/1120-0006 KIWA	30
AM101/1120E Sádromodul	24
AM101/1120F Sádromodul	19
AM101/1120W Sádromodul	23
AM101/1300H Sádromodul	28
AM101/850 Sádromodul	20
AM101/850-0005 WRAS	29
AM101/850W Sádromodul	23
AM102/1000 Jádromodul	21
AM102/1120 Jádromodul	20
AM102/1120E Jádromodul	24
AM102/850 Jádromodul	21
AM1101/1200 Sádromodul Slim	25
AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26
AM1112 Basicmodul Slim	25
AM1112P Basicmodul Slim	26
AM1115/1000 Renovmodul Slim	25
AM1115P/1000 Renovmodul Slim	26
AM112 Basicmodul	18
AM112-0005 WRAS	30
AM115/1000 Renovmodul	19
AM115/1000E Renovmodul	24
AM115/1000V Renovmodul	22
AM116/1120 Solomodul	21
AM116/1300H Solomodul	28
AM118/850 Sádromodul	27
AM119/850 Renovmodul	27
AM120/1120 Sádromodul	22
AM120/1120-0005 WRAS	30
AM121/1120 Sádromodul	22
AM122/1120D Sádromodul	23
AM123/1120E	31
APS1	193
APS2	193
APS3	193
APS3P	193
APS4	193
APS5	193
APS6	194
APS6V	194
APS7-DN40	194
APS7-DN50	194
APV0006	154
APV0010	154
APV0020	154
APV0030	154
APV0050	155
APV0060	155
APV0800	155
APV1	150
APV10	152
APV101	151
APV102	151
APV103	151
APV11	152
APV110	146
APV12	151
APV120	146
APV13	151
APV130	146
APV1311	149
APV1321	149
APV1324	148
APV140	147
APV15	153
APV16	153
APV2	150
APV201	151
APV202	152
APV203	152
APV2311	149
APV2321	149
APV2324	148
APV240	147
APV26	148
APV26C	148
APV3	153
APV31	149
APV31BLACK	149
APV32	150
APV32BLACK	150
APV3344	147
APV3444	148
APV3513	147
APV4	153
APV4344	147
APV4444	148
APV5111	152
APV5211	153
APV5411	150
APV6111	152
APV6211	153
APV6411	150
APVN0100	147
APZ1001-300	86
APZ1001-550	86
APZ1001-650	86
APZ1001-750	86
APZ1001-850	86
APZ1001-950	86
APZ1001-1050	86
APZ1001-1150	86
APZ1001-1450	86
APZ1004-550	87
APZ1004-650	87
APZ1004-750	87
APZ1004-850	87
APZ1004-950	87
APZ1004-1050	87
APZ1004-1150	87
APZ1006-300	90
APZ1006-550	90
APZ1006-650	90
APZ1006-750	90
APZ1006-850	90
APZ1006-950	90
APZ1006-1050	90
APZ1006-1150	90
APZ101-300	87
APZ101-550	87
APZ101-650	87
APZ101-750	87
APZ101-850	87
APZ101-950	87
APZ101-1050	87
APZ101-1150	87
APZ101-1450	87
APZ1016-300	91
APZ1016-550	91
APZ1016-650	91
APZ1016-750	91
APZ1016-850	91
APZ1016-950	91
APZ1016-1050	91
APZ1016-1150	91
APZ101BLACK-300	87
APZ101BLACK-550	87
APZ101BLACK-650	87
APZ101BLACK-750	87
APZ101BLACK-850	87
APZ101BLACK-950	87
APZ101BLACK-1050	87
APZ101BLACK-1150	87
APZ101BLACK-1450	87
APZ104-550	88
APZ104-650	88
APZ104-750	88
APZ104-850	88
APZ104-950	88
APZ104-1050	88
APZ104-1150	88
APZ10-550M	103
APZ10-650M	103
APZ10-750M	103
APZ10-850M	103
APZ10-950M	103
APZ106-300	91
APZ106-550	91
APZ106-650	91
APZ106-750	91
APZ106-850	91
APZ106-950	91
APZ106-1050	91
APZ106-1150	91
APZ10BLACK-550BRASS	102
APZ10BLACK-650BRASS	102
APZ10BLACK-750BRASS	102
APZ10BLACK-850BRASS	102
APZ10BLACK-950BRASS	102
APZ10BLACK-550M	102
APZ10BLACK-650M	102
APZ10BLACK-750M	102
APZ10BLACK-850M	102
APZ10BLACK-950M	102
APZ1101-300	88
APZ1101-550	88
APZ1101-650	88
APZ1101-750	88
APZ1101-850	88
APZ1101-950	88
APZ1101-1050	88
APZ1101-1150	88
APZ1104-550	88
APZ1104-650	88
APZ1104-750	88
APZ1104-850	88
APZ1104-950	88
APZ1104-1050	88
APZ1104-1150	88
APZ1-300	86
APZ1-550	86
APZ1-650	86
APZ1-750	86
APZ1-850	86
APZ1-950	86
APZ1-1050	86
APZ1-1150	86
APZ1-1450	86
APZ1106-300	91
APZ1106-550	91
APZ1106-650	91
APZ1106-750	91
APZ1106-850	91
APZ1106-950	91
APZ1106-1050	91
APZ1106-1150	91
APZ11-300M	87
APZ11-550M	87
APZ11-650M	87
APZ11-750M	87
APZ11-850M	87
APZ11-950M	87
APZ11-1050M	87
APZ11-1150M	87
APZ111-300M	88
APZ111-550M	88
APZ111-650M	88
APZ111-750M	88
APZ111-850M	88
APZ111-950M	88
APZ111-1050M	88
APZ111-1150M	88
APZ1116-300	91
APZ1116-550	91
APZ1116-650	91
APZ1116-750	91
APZ1116-850	91
APZ1116-950	91
APZ1116-1050	91
APZ1116-1150	91
APZ115-300	93
APZ115-550	93
APZ115-650	93
APZ115-750	93
APZ115-850	93
APZ115-950	93
APZ115-1050	93
APZ115-1150	93
APZ116-300	91
APZ116-550	91
APZ116-650	91
APZ116-750	91
APZ116-850	91
APZ116-950	91
APZ116-1050	91
APZ116-1150	91
APZ12-650	109
APZ12-750	109
APZ12-850	109
APZ12-950	109
APZ12-1050	109
APZ13-750	97
APZ13-850	97
APZ13-950	97
APZ13-DOUBLE6-750	96
APZ13-DOUBLE6-850	96
APZ13-DOUBLE6-950	96
APZ13-DOUBLE9-550	96
APZ13-DOUBLE9-650	96
APZ13-DOUBLE9-750	96
APZ13-DOUBLE9-850	96
APZ13-DOUBLE9-950	96
APZ15-300	93
APZ15-550	93
APZ15-650	93
APZ15-750	93
APZ15-850	93
APZ15-950	93
APZ15-1050	93
APZ15-1150	93
APZ16-300	90
APZ16-550	90
APZ16-650	90
APZ16-750	90
APZ16-850	90
APZ16-950	90
APZ16-1050	90
APZ16-1150	90
APZ19-550	104
APZ19-650	104
APZ19-750	104
APZ19-850	104
APZ19-950	104
APZ19BLACK-550	105
APZ19BLACK-650	105
APZ19BLACK-750	105
APZ19BLACK-850	105
APZ19BLACK-950	105
APZ19BLACK-550-G-B	104
APZ19BLACK-650-G-B	104
APZ19BLACK-750-G-B	104
APZ19BLACK-850-G-B	104
APZ19BLACK-950-G-B	104
APZ19BLACK-550-N-B	105
APZ19BLACK-650-N-B	105
APZ19BLACK-750-N-B	105
APZ19BLACK-850-N-B	105
APZ19BLACK-950-N-B	105
APZ19BLACK-550-RG-B	104
APZ19BLACK-650-RG-B	104
APZ19BLACK-750-RG-B	104
APZ19BLACK-850-RG-B	104
APZ19BLACK-950-RG-B	104
APZ19BLACK-650-GM-B	105
APZ19BLACK-750-GM-B	105
APZ19BLACK-850-GM-B	105
APZ19BLACK-950-GM-B	105
APZ1BLACK-300	86
APZ1BLACK-550	86
APZ1BLACK-650	86
APZ1BLACK-750	86
APZ1BLACK-850	86
APZ1BLACK-950	86
APZ1BLACK-1050	86
APZ1BLACK-1150	86
APZ1BLACK-1450	86
APZ2001-300	88
APZ2001-550	88
APZ2001-650	88
APZ2001-750	88
APZ2001-850	88
APZ2001-950	88
APZ2001-1050	88
APZ2001-1150	88
APZ2012-550	112
APZ2012-650	112
APZ2012-750	112
APZ2012-850	112
APZ2012-OPTION6-550	114
APZ2012-OPTION6-650	114
APZ2012-OPTION6-750	114
APZ2012-OPTION6-850	114
APZ2012-OPTION9-550	114
APZ2012-OPTION9-650	114
APZ2012-OPTION9-750	114
APZ2012-OPTION9-850	114
APZ20-550	106
APZ20-650	106
APZ20-750	106
APZ20-850	106
APZ20-950	106

Артикул	Страница
APZ23-750	97
APZ23-850	97
APZ23-950	97
APZ23-DOUBLE9-750	96
APZ23-DOUBLE9-850	96
APZ23-DOUBLE9-950	96
APZ30-650M	103
APZ30-750M	103
APZ30-850M	103
APZ4-550	87
APZ4-650	87
APZ4-750	87
APZ4-850	87
APZ4-950	87
APZ4-1050	87
APZ4-1150	87
APZ5-EDEN-650	117
APZ5-EDEN-750	117
APZ5-EDEN-850	117
APZ5-EDEN-950	117
APZ5-EDEN-1050	117
APZ5-SHADE-650	117
APZ5-SHADE-750	117
APZ5-SHADE-850	117
APZ5-SHADE-950	117
APZ5-SHADE-1050	117
APZ5-TWIN-650	117
APZ5-TWIN-750	117
APZ5-TWIN-850	117
APZ5-TWIN-950	117
APZ5-TWIN-1050	117
APZ6-300	90
APZ6-550	90
APZ6-650	90
APZ6-750	90
APZ6-850	90
APZ6-950	90
APZ6-1050	90
APZ6-1150	90
APZ9-550M	102
APZ9-650M	102
APZ9-750M	102
APZ9-850M	102
APZ9-950M	102
APZ-S6	98
APZ-S9	98
APZ-S12	98
ARV001	180
ARV001B	180
ARV001-BLACK	180
ARV001-G-B	180
ARV001-GM-B	180
ARV001-N-B	180
ARV001-RG-B	180
ARV002	180
ARV003	180
ARV003B	180
ARV003-BLACK	180
ARV004	180
ARZ1	116
AS101 Sádromodul	15
AS101-SET01	15
AS101-SET01-PR	
AS101-SET02	15
AS101-SET02-PR	15
AS105/850	15
AS120/1120 Sádromodul	14
AS-4500	12
AS-P001	12
AS-P002	12
AS-P003	12
AS-P004	12
AS-P005	12
AS-P105	12
AS-P205	12
AS-P305	12
AS-P011	12
AS-P012	12
AS-P013	12
AS-P014	13
AS-P015	13
AS-P016	13
AS-P018	13
AS-P021	13
AS-P023	13
AS-P025	13
AS-P031	13
AS-P041	14
AS-P124	13
AS-P215	13
ASP3	51
ASP3-B	51
ASP3-K	51
ASP3-KB	51
ASP3-KBT	51
ASP3-KT	51
ASP4	51
ASP4-B	51
ASP4-K	51
ASP4-KB	51
ASP4-KT	51
ATS001	52, 192
AVZ101-R121	129
AVZ101-R122	130
AVZ101-R123	131
AVZ101-R124	132
AVZ101-R321	129
AVZ101-R322	130
AVZ101-R323	131
AVZ101-R324	132
AVZ101R-R121R	129
AVZ101R-R122R	130
AVZ101R-R123R	131
AVZ101R-R124R	132
AVZ101R-R321R	129
AVZ101R-R322R	130
AVZ101R-R323R	131
AVZ101R-R324R	132
AVZ101S-R121R	129
AVZ101S-R122R	130
AVZ101S-R123R	131
AVZ101S-R124R	132
AVZ101S-R321R	129
AVZ101S-R322R	130
AVZ101S-R323R	131
AVZ101S-R324R	132
AVZ102-R102	124
AVZ102-R103	126
AVZ102-R501	125
AVZ102R-R102S	124
AVZ102R-R103S	126
AVZ103-R104	128
AVZ103-R201	128
AVZ103-R202	127
AVZ103-R403	127
AVZ103R-R104S	128
AVZ103R-R201	128
AVZ103R-R202	127
AVZ103R-R403	127
AVZ104-R401	124
AVZ104-R402	126
AVZ104R-R401	124
AVZ104R-R402	126
AVZ112-G102	122
AVZ112-G501	122
AVZ112-R102	122
AVZ112-R103	123
AVZ112-R402	123
AVZ112-R501	122
AVZ-P001	133
AVZ-P002	133
AVZ-P003	133
AVZ-P004	133
AVZ-P007	133
AVZ-P008	133
AVZ-P009	133
AVZ-P010	133
AVZ-P012	133
AVZ-P013	133
AVZ-P015	123
AVZ-P016	123
AVZ-P017	123
AVZ-P018	123
FUN	49
FUN-BLACK	49
FUN-BRASS	49
FUN-G-B	50
FUN-G-P	50
FUN-GM-B	50
FUN-GM-P	50
FUN-INOX	49
FUN-N-B	50
FUN-N-P	50
FUN-RG-B	50
FUN-RG-P	50
FUN-WHITE	49
M147	35
M148	35
M1876	49
M1876-1	49
M1878	49
M1878-5	49
M1976	49
M1976-2	49
M1978	49
M1978-7	49
M90	35
M270	48
M271	48
M272	48
M275	48
M278	48
M279	50
M279S	50
M279SB	50
M279S-SLIM	50
M370S	50
M370SB	50
M370S-SLIM	50
M371S	50
M371SB	50
M371S-SLIM	50
M57-BR-M	48
M57-G-M	48
M57-GM-B	48
M57-N-M	48
M57-RG-M	48
M570	48
M571	48
M572	48
M575	48
M576	48
M578	48
M670	48
M671	48
M672	48
M675	48
M676	48
M678	48
M70	48
M71	48
M72	48
M75	48
M770	48
M771	48
M772	48
M775	48
M776	48
M778	48
M778-5	48
M900	34
M9000	34
M9000K-DN110	34
M9000K-DN90	34
M9001	35
M9006	33
M900K-DN110	34
M900K-DN90	34
M900KE-DN110	34
M900KE-DN90	34
M901	34
M902	35
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	37
M910	37
M910CR	37
M918	35
M920	37
M930	37
M930CR	37
M940	37
M950	37
M968	34
M972	43
M976	36
MOON	49
MOON-WHITE	49
MOON-BLACK	49
MOON-BRASS	49
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	154
MPV002	154
MPV003	154
MPV004	154
MPV004-BLACK	154
MPV011	146
MPV012	146
MPV013	146
MPV014	146
MPV015	146
MPV016	146
N0020-ND	64
NIGHT LIGHT-1	50
NIGHT LIGHT-1-SLIM	50
NIGHT LIGHT-2	50
NIGHT LIGHT-2-SLIM	50
NIGHT LIGHT-3	50
NIGHT LIGHT-3-SLIM	50
P0009-ND	78
P0014-ND	64
P0048-ND	189
P0049-ND	189
P046	185
P047	185
P066-ND	177, 190
P067-ND	185, 190
P095	99
P096	78
P102	77
P103	33
P105	78
P105B	78
P106	78
P106B	78
P109	186
P113	79
P115	33
P118	35
P120	52
P128	33
P138	113
P142	113
P143	99, 155
P144	99, 155
P145	99, 155
P148	189, 194
P155Z	190, 194
P155Z-G1	189
P156Z	190, 194
P156Z-G1	190
P157	79
P157Z	194
P169	33
P170	79
P179	78
P192	35
P193	35
P198	155
P210	194
P212-DN40	189
PM01003RU	217
PM01005UNI	217
PM01006RU	217
PM01006UNI-BLACK	217
PM01007UNI-BLACK	217
PM02004RU	216
PM02021UNI	216
PM02022UNI-BOX	216
PM02023RU	216
PM02025RU	216
PM02024UNI-BOX	216
PM02027RU	217
PM03001UNI	217
PM03004UNI	216
PM03008UNI	216
PM04021UNI	217
RAY	49
RAY-GL1200	49
RAY-GL1204	49
S0156-ND	190
S0506-ND	189
S0507-ND	189
S0556-ND	189
S0688-ND	190
S1606-ND	191
SA08A 1/2" CHROM	63
SA08A 3/8" CHROM	63
SA08AK 1/2" CHROM	63
SA08AK 3/8" CHROM	63
SA08AS 1/2" CHROM	63
SA08AS 3/8" CHROM	63
SA08ASK 1/2" CHROM	64
SA08ASK 3/8" CHROM	64
SA2000 1/2" CHROM	62
SA2000 3/8" CHROM	62
SA2000K 1/2" CHROM	62
SA2000K 3/8" CHROM	62
SA2000S 1/2" CHROM	62
SA2000S 3/8" CHROM	63
SA2000SK 1/2" CHROM	63
SA2000SK 3/8" CHROM	63
SPZ06-ND	103
TURN	49
TURN-BLACK	49
TURN-BRASS	49
TURN-INOX	49
TURN-WHITE	49
V0011-ND	64
V0015-ND	36, 64
V0018-ND	64
V0285-ND	36, 64
V0296-ND	64
WC Alca MEDIC	32
WC AURA	32
WC RIMFLOW	32
WC SOLID	32
WS AURA	32
Z0003-ND	190
Z0004-ND	190
Z0026-ND	62
Z0026-ND	191
Z0137B-ND	78
Z0952-ND	78
Z1023-ND	99
Z1024-ND	99
Z1025-ND	99
Z1272-ND	79

alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

FV PLAST

Трубопроводные системы, системы
подогрева пола и потолочного охлаждения

Чешская республика
FV - Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.

Чешский продукт, ISO 9001:2015
Издание 1/2026/2027 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.